

Katalog 2016

Produkte und Zubehör



Garten

Industrie

Zubehör



SUCHE, KLICKE, FINDE



birchmeier.com

SPRACHEN DE EN FR Länderauswahl

HOME | KONTAKT | SITEMAP | IMPRESSUM | DRUCKEN |

Ersatzteil-suche

Schnell das richtige Ersatzteil finden [mehr](#) >

Made in Switzerland

HOME **ALLE PRODUKTE** >

SUCHE < SPRÜHEN SCHÄUMEN DOSIEREN ZERSTÄUBEN BETANKE > SERVICES UNTERNEHMEN

PRODUKTE SELEKTOR >

HÄNDLER IN IHRER NÄHE >

KUNDENMEINUNG >

VERANSTALTUNGEN >

SEITENÜBERSICHT >

RPD 15 ABR (gesteckt)

Das neue Rückensprühgerät – einfach, handlich, ergonomisch

[Mehr](#) >

Sprühen in jeder Position mit Super Star 1.25, 360°

Spezielles Ansaugsystem erlaubt das Sprühen in allen Lagen.

[Mehr](#) >

Das neue Akku-Rückensprühgerät REC 15 ABZ

Leistungsstark, vielseitig, ergonomisch

[Mehr](#) >

Veranstaltungen
Internationale Messepräsenz

Händler in Ihrer Nähe *
Suche der Verkaufsstellen nach Land und Postleitzahl

Produkte Selektor
Zum Finden vom richtigen Produkt, Ersatzteil und Zubehör

Sprachen
Sprachauswahl

Youtube
Link auf Birchmeier Youtube Kanal mit Produktvideos

Sprühen, Schäumen ...
Produkte nach Ausbringform gruppiert

Alle Produkte
Alles auf einen Blick

Mehr
Detailinformationen zum Produkt

Unternehmen
Alles über Birchmeier

www.birchmeier.com

* Haben Sie sich schon als Birchmeier-Händler in das Händlerverzeichnis eingetragen? Jetzt Online! In fünf Minuten erledigt.

NEUHEITEN

Neu mit 360° Sprühfunktion für Haus und Balkon

Solution / 360° Art.Nr. 11975901-11976401

Seite 6



Chemiebeständiges Rückensprüngerät für die Reinigung und Industrie

RPD 15 PB1 Art.Nr. 11952501

Seite 32



Neu mit 360° Sprühfunktion und 3 bar Arbeitsdruck für Garten und Industrie

Super Star 1.25 / 360° Art.Nr. 11963101 Seite 7

Spray-Matic 1.25 P / 360° Art.Nr. 11963201 Seite 26

Clean-Matic 1.25 P / 360° Art.Nr. 11957301 Seite 26

Clean-Matic 1.25 E / 360° Art.Nr. 11957401 Seite 26



Düngen und Giessen in Einem - neu mit einstellbarer Dosierung von 0.2 - 2.0 %


Aquamix 1.25 V Art.Nr. 11953401

Seite 8

Spezialversion für das dosierte Ausbringen von Nematoden

AquaNemix 1.25 V Art.Nr. 11953501

Seite 8



PIKTOGRAMM ERKLÄRUNG

1. Düsenart



Regulierdüse
von Sprühnebel
bis Strahl einstellbar



Hohlkegeldüse¹
für kleinere Büsche
und Pflanzen



Vollkegeldüse¹
für grössere Büsche
und Pflanzen



Vollkegeldüse fein¹
für speziell feine
Benebelung
(Orchideen)



Flachstrahldüse¹
für Flächen, Rasen,
Platten

2. Maximaler Arbeitsdruck²



Motorsprüher bis 25 bar möglich.
Kolbendruck Handsprüher
12 bis 20 bar

3. Verbindung³



Gesteckt
limitiertes Zubehör-
sortiment, niedere
Arbeitsdrücke
Ø 8 mm



Geschraubt
umfangreiches Zubehörsortiment,
höhere Arbeitsdrücke, optimale
Dichtheit und Stabilität
G 1/4"

4. Beanspruchungsklasse⁴



Höchste
Beanspruchung



Hohe
Beanspruchung



Normale
Beanspruchung



Geringe
Beanspruchung

5. Beständigkeit⁵



Grün: geeignet für die meisten
biologischen und konventionellen
Pflanzenschutzmittel wie Herbizide,
Fungizide und Insektizide,
Flüssigdünger, Pflanzenstärkung-
mittel etc.



Rot: für saurehaltige
Sprühmittel
(z.B. saure Kalkreiniger)



nicht geeignet



Blau: für alkalische
bzw. basische
Reinigungsmittel
(z.B. Laugen resp.
alkalische Reiniger)



nicht geeignet



Schwarz: für
mineralöhlhaltige
Lösungsmittel
(z.B. Entfetter)



nicht geeignet

6. Spezial-Funktion



Sprühfunktion 360°
(sprüht auch Über-
kopf)



Akku / Batterie Gerät

Li-Ion 18 V



Betanken



Mischen
(z.B. Flüssigdünger
in Giesswasser mit
Aquamix)



Füllinhalt Feststoff
(Pulver, Granulat;
Abhängig vom spezi-
fischen Gewicht)



Giessen



Streuen
(z.B. von Dünger
und Salz mit
Granomax 5)



Pulverausbringung
(z.B. Steinmehl)



Schäumen



Strahl



Kunststoff-Innentank



Zellschutz
Akku-Sprühergeräte

Protection



Electronic 1
(REC 15)

Electronic 1



Electronic 2
(REB 15)

Electronic 2

Legende:

- Nur geschraubte Versionen (siehe Punkt 3)
- Bei Druckspeichersprühergeräten verhindert ein Sicherheitsventil, dass diese Drücke überschritten werden
- Gesteckte oder geschraubte Verbindungen (zu Düsen, Sprührohr, Handventil, Zubehör etc.)
- Die Beanspruchungsklasse bezeichnet die Einteilung der Birchmeier-Produkte in ihre Widerstandsfähigkeit bzw. Robustheit
- Die grün/rot/blau/schwarz Codierung ist eine unverbindliche Hilfestellung zur Sprüh- und Schaum gerätewahl von Birchmeier. Je nach Zusammensetzung des Sprühmittels kann diese Zuordnung abweichen. Im Zweifelsfall den Empfehlungen des Chemiehersellers folgen.

Wichtig:

Unterschiedliche Zusammensetzungen der Chemikalien und unterschiedliche Rahmenbedingungen (Konzentration, Temperatur, Druck etc.) können die Beständigkeit der verwendeten Materialien beeinflussen, dementsprechend handelt es sich bei der erwähnten Farbuordnung grün / rot / blau / schwarz nur um Richtlinien, die nicht als bindend betrachtet werden können. Aus diesen Gründen können wir keine Garantie für die Richtigkeit unserer Empfehlungen für individuelle Fälle übernehmen.

INHALT



GARTEN

Handsprühgeräte

Solution, 360° / Foxy Plus, 360° / Foxy	Neu	6
Melua 0.5, 360°		7
Super Star 1.25, 360°	Neu	7
Aquamix 1.25 V (0.2% / 0.5% / 1.0% / 2.0%) AquaNemix 1.25 V	Neu	8
Florajet		9

Pulverzerstäuber

Granomax 5 T1		9
Bobby		9
DR 5		10
XL 8 D Teleskop-Lanze		10

Druckspeicher-Sprühgeräte

Hobby Star 5		11
Garden Star 3 / Garden Star 5		12
Profi Star 5		13

Rückensprühgeräte

RPD 15 ABR / RPD 15 ATS		14 / 15
Flox 10, Iris 15, Senior 20		16 / 17
Power LG		20

Motor- und Akku-Sprühgeräte

REC 15 ABZ		18
REB 15 AZ2	Neu	19
M 225-20 / M 255-25		20 / 21
A 75 / A 130		21
Motorpumpen AR 252		22
Rapidon 6		22



INDUSTRIE

Handsprühgeräte und Schaumgeräte

Super McProper Plus, 360° / McProper Plus, 360° / McProper		23
Fix 0.5 / Maxi 1.0 / Super Maxi 1.0		24
Rex Profi		25
Spray-Matic 1.25 P, 360° / 1.25 N, 360°	Neu	26
Clean-Matic 1.25 P, 360° / 1.25 E, 360°	Neu	26
Foam-Matic 1.25 P, 75° / 1.25 E, 75°	Neu	27
Vario-Matic 1 P		27

Druckspeicher-Sprüh- und Schaumgeräte Kunststoff

Rondo-Matic 5 / 5 P / 5 E		28
Spray-Matic 5 P / 7 P		29
Clean-Matic 5 P / 5 E		30
Foam-Matic 5 P / 5 E		31

Rückensprühgeräte

RPD 15 PB1	Neu	32
Spray-Matic 10 B		33

Akku-Sprühgerät


REC 15 PZ1	Neu	34
------------	------------	----

Druckspeicher-Sprühgeräte Edelstahl

Spray-Matic 5 S / 5 SI		35 / 36 / 39
Spray-Matic 10 S / 10 SP		35 / 37 / 40
Spray-Matic 20 S / 20 SH		35 / 38 / 40

Schaumgeräte Edelstahl

Indu-Matic 20 M / Foam Cleaner 20		41
Indu-Matic 50 M / 100 M		42



ZUBEHÖR / DÜSEN

Sprühbalken / Handventil Gun Media		43
Handventile / Zweihandgriff		44
Trichter / Benzinkanister Rapidon 6 / XL 8 D + XL 8 S Teleskop-Lanzen	Neu	45
Sprührohre		46
Mini-Flex / Sprühschirme	Neu	47
Düsen / Düsenträger		48 / 49
Sprühzubehör		50

Allgemeine Geschäftsbedingungen		51
---------------------------------	--	----

Preis- und technische Änderungen vorbehalten

NEU



Landlution / 360°



Skylution / 360°



Sunlution / 360°



Orangelution / 360°



Zebralution / 360°



Solution, Handsprüher 360° / Verpackungseinheit 10 Stk.

Gesamtpreis VE 10 Stk.	11975901	140032
Solution Collection 360° / 2 Stk. pro Modell (VE 10 Stk.)		
Landlution 360° (VE 10 Stk.)	11976001	140049
Gesamtpreis Landlution 360° VE 10 Stk.		
Skylution 360° (VE 10 Stk.)	11976101	140056
Gesamtpreis Skylution 360° VE 10 Stk.		
Sunlution 360° (VE 10 Stk.)	11976201	140063
Gesamtpreis Sunlution 360° VE 10 Stk.		
Orangelution 360° (VE 10 Stk.)	11976301	140070
Gesamtpreis Orangelution 360° VE 10 Stk.		
Zebralution 360° (VE 10 Stk.)	11976401	140087
Gesamtpreis Zebralution 360° VE 10 Stk.		



Foxy Plus / 360°



Foxy Plus, Handsprüher 360° / Verpackungseinheit 20 Stk.

Gesamtpreis VE 20 Stk.	10937507	013404
Display lose (für 80 Stk.)	11928801	400709
Ersatzteile		
Foxy Plus Sprühkopf	10930202-SB	701004



Foxy



Foxy, Handsprüher / Verpackungseinheit 20 Stk.

Gesamtpreis VE 20 Stk.	10937503	130040
Ersatzteile		
Foxy Sprühkopf	10930201-SB	700953




Melua 0.5 / 360°



Melua 0.5, Orchideensprüher 360° / Verpackungseinheit 10 Stk.	11863601	014197
Gesamtpreis VE 10 Stk.		
Ersatzteile		
Melua Sprühkopf	11864101-SB	701011



Super Star 1.25 / 360°



Super Star 1.25, Druckspeicher-Sprüngerät 360° / Verpackungseinheit 5 Stk.	11963101	130903
Gesamtpreis VE 5 Stk.		
Zubehör		
Verlängerung 26 cm biegsam, fix	11919201-SB	110127
Verlängerung 40 cm biegsam, soft	11647702	030142
Verlängerung 80 cm biegsam, soft	11647703	040523
Sprühschirm rund, 12,5 cm, weiss, steckbar	11864801	110042
Nr. Ersatzteile		
a Reparatur- und Dichtungssatz inkl. Düse	11614801-SB	700144
x Regulierdüse + Überwurfmutter	11614805	110097



Sprühschirm rund, 12,5 cm, weiss
11864801



Verlängerung 26 cm, biegsam fix
11919201-SB



Aquamix 1.25 V (Vario: 0.2% / 0.5% / 1.0% / 2.0%)



Siehe auch Dünger- und Salzstreuer mit Dosierfunktion **Granomax 5**, Seite 9

Aquamix 1.25 V, Düngermischer 0.2% / 0.5% / 1% / 2% Verpackungseinheit 5 Stk.
Gesamtpreis VE 5 Stk.

11953401

130859

Garten 2016



AquaNemix 1.25 V




AquaNemix 1.25 V / Verpackungseinheit 5 Stk.
Gesamtpreis VE 5 Stk.

11953501

130866



Florajet



Florajet, Rosensprüher / Verpackungseinheit 4 Stk.		11473303	130088
Gesamtpreis VE 4 Stk.			
Zubehör (Bilder ab Seite 43)			
Regulierbare Düse 1.3 mm M8x1		28502599-SB	100180
Nr.	Reparatursatz bestehend aus:	11637901-SB	710259
2	Stopfbüchspackungsring		
3	Einlagering		
4	Kolben		
5	Kolbenschraube		
6	Flachdichtung 11x7.6x2		
7	Ventilkugel		
8	Ventilfeder		
9	Gewinding M6x0.75		
11	Schlauch 4x1x145		
12	Saugsieb		
Nr.	Ersatzteile		
1	Kolbenstange komplett	11026801-SB	710037
10	Nebeldüse mit Spiraleinsatz	10370601-SB	100111
13	Sauganschluss, Mindestbestellmenge 5 Stk.	80011201	040769
14	Behälter	11473201	040776



Granomax 5



Top cards Display



Sommer



Winter

Siehe auch Düngermischer Aquamix 1.25 V, Seite 8

Granomax 5 T1, Granulatstreuer		11893001	020181
Gesamtpreis VE 4 Stk.			
Display lose (für 30 Stk.)		11899301	113609
Zubehör			
Granomax-Schaufel (VE 5 Stk.)		11892901	040585




Bobby



Bobby, Pulverzerstäuber		10441401	140025
--------------------------------	--	----------	--------



DR 5



Mini-Flex



DR 5, Pulverzerstäuber		11625701	121048
Zubehör			
	Gekrümmte Injektionsnadel ø2 mm	11435001-SB	100647
	XL 8 D Teleskop-Lanze 7 m / Arbeitshöhe 8 m (Pulversion)	11935401	113791
	Mini-Flex	11947101	710600
Dichtungssatz bestehend aus:			
Nr.	2	11629801-SB	700878
	Flachdichtung 21x15.4x2		
	5 O-Ring 50.16x5.34		
	6 Manschette		
	7 Pumpendichtung		
	8 O-Ring 10x1.3		
	9 Flachdichtung 17x11x1.5		
	12 Flachdichtung 11.9x7x1.5		
Dichtungssatz Handventil			
		11664910	040851
Nr. Ersatzteile			
	1 Druckluftventil	50137531	500157
	3 Überdruckventil 3 bar	11617901-SB	710174
	4 Pumpe komplett	11906301	710532
	6 Manschette, 6er-Pack	11642701-SB	040059
	10 Schlauchleitung 1.5 m G1/2"-G1/2"	11478202	710327
	11 Handventil komplett	10495007	100807
	12 Flachdichtung 11.9x7x1.5; 10er-Pack	11642402	040783
	13 Nippel G1/4", Mindestbestellmenge 5 Stk.	11341801	040790
	14 Pulverrohr ø4 mm, L = 30 cm	11422101	710334
	15 Traggurte kpl.	10453601	100739



XL 8 D




XL 8 D, Teleskop-Lanze 7 m / Arbeitshöhe 8 m (Pulversion)		11935401	113791
Zubehör			
	Sprühset	11938901	113869
	Ausblasventil	11937101	113845
Ersatzteile			
	Schlauch-Set 7 m	11936301	113821

Weiteres Zubehör siehe Seite 45



Hobby Star 5




Hobby Star 5, Druckspeicher-Sprühgerät mit Traggurt		11642803	011080
Hobby Star 5, Druckspeicher-Sprühgerät / Display à 27 Stk.		11642850	113647
Zubehör (Bilder ab Seite 43)			
Glasfaserverstärktes Kunststoff-Verlängerungsrohr 1 m		11497403	100890
Teleskopverlängerung 45 - 90 cm, Kunststoff-Aluminium		11659001-SB	030098
Sprühschirm oval, weiss, steckbar		11871101	110066
Sprühschirm rund, 12.5 cm, weiss, steckbar		11864801	110042
Traggurte kpl.		10453601	100739
Nr. Dichtungssatz bestehend aus:			
2	Flachdichtung 21x15.4x2		
4	O-Ring 50.16x5.34		
5	Dichtung 16x13x12		
6	Flachdichtung 15x5.5x2		
10	O-Ring 7.66x1.78		
12	Filter		
Nr. Ersatzteile			
1	Überdruckventil 3 bar	11617901-SB	710174
3	Pumpe Hobby	11488401	040806
7	Handventil und Schlauchleitung komplett	11637602-SB	710525
8	Sprührohr 8x1x400, Mindestbestellmenge 5 Stk.	11631101	040813
9	Regulierdüse 1.3 mm Kunststoff	11323001-SB	121208
11	Traggurte kpl.	10453601	100739



Garden Star 3

Garden Star 5



Garden Star 3, Druckspeicher-Sprühgerät	11859101	011240
Garden Star 5, Druckspeicher-Sprühgerät	11859201	011257
Zubehör (Bilder ab Seite 43)		
Glasfaserverstärktes Kunststoff-Sprührohr 1 m	11497403	100890
Teleskopverlängerung 45 - 90 cm, Kunststoff-Aluminium	11659001-SB	030098
Sprühschirm oval, weiss, steckbar	11871101	110066
Sprühschirm rund, 12.5 cm, weiss, steckbar	11864801	110042
Sprührohr 1 m Messing mit Gewindenippel G1/4" a zu Düse	11486401	040820
Nr. Dichtungssatz bestehend aus:	11490503-SB	400006
2 Flachdichtung 21x15.4x2		
4 O-Ring 50.16x5.34		
5 Manschette		
6 Pumpendichtung		
8 Dichtung 15x5.5x2		
12 O-Ring 7.66x1.78		
14 Filter		
Nr. Ersatzteile		
1 Überdruckventil 3 bar	11617901-SB	710174
3 Pumpe H-Griff komplett (NBR-Dichtungen)	11618601-SB	710136
5 Manschette, 6er-Pack	11642701-SB	040059
7 Steigrohr Garden Star 3, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10450501	040837
7 Steigrohr Garden Star 5, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10450505	110462
9 Handventil und Schlauchleitung komplett	11637602-SB	710525
10 Sprührohr 40 cm gerade, Messing, Garden Star 3	11310401	710273
10 Sprührohr 50 cm gerade, Messing, Garden Star 5	11310402	710297
11 Regulierdüse 1.3 mm Kunststoff-Messing	11859401-SB	040493
13 Tragurte kpl.	10453601	100739




Sprühschirm rund, 12.5 cm, weiss
11864801



Sprühschirm oval, weiss
11871101




Profi Star 5



Profi Star 5, Druckspeicher-Sprühgerät Profi		11663301	011042
Zubehör (Bilder ab Seite 43)			
	Vario Gun, stufenlos regulierbar von Nebel bis Strahl	11558501	100821
	Flachstrahldüse kpl. TeeJet 8002 Ms, zum Ausbringen von Schalöl	11612810	110561
	Herbizid Floodjet Düse 1.6 mm, blau	10501803-SB	100241
	XL 8 S Teleskop-Lanze 7 m / Arbeitshöhe 8 m (Sprühversion)	11935801	113982
	Teleskopverlängerung 0.5 - 1 m, Aluminium eloxiert, beidseitig G1/4" a	10985204	030104
	Teleskopverlängerung 1 - 2 m, Aluminium eloxiert, beidseitig G1/4" a	10985201	100456
	Verlängerung 1 m gerade, Messing, Gewinde G1/4" i-G1/4" a	10960601	100463
	Kunststoffverschluss mit Griff (anstelle Handpumpe)	11629502	100869
	Sprühschirm oval, weiss, schraubbar für flächenbegrenztes Sprühen	10501606	100906
	Sprühbalken Aluminium, schraubbar, max. 12 bar, mit 4 Düsen	11889501-SB	040677
	Duro-Düse 1.65 mm zum Weisseln und Kalken	28502325-SB	100364
	CF Valve (Regelventil) 2.0 bar (auch erhältlich als 1.0 bar; 1.45 bar)	11698401-SB	040707
	Zweihandgriff	11887301	040578
Dichtungssatz bestehend aus:			
Nr.	Flachdichtung 21x15.4x2	10399003-SB	700809
5	O-Ring 50.16x5.34		
6	Manschette		
7	Pumpendichtung		
9	Flachdichtung 15x5.5x2		
12	Flachdichtung 11.9x7x1.5		
14	Flachdichtung 17x12.7x2		
16	O-Ring 7.66x1.78		
Dichtungssatz Handventil		11664910	040851
Dichtungssatz Ersatzteile			
1	Überdruckventil 4 bar	11617902-SB	710181
3	Druckluftventil	50137531	500157
4	Pumpe schwarz komplett	11625301-SB	710150
6	Führung mit Manschette; 6er-Pack	10853203-SB	040066
6	Manschette; 6er-Pack	11642701-SB	040059
8	Steigrohr L = 435 mm, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10450502	040844
10	Schlauchleitung 1.5 m G1/2" - G1/2", ölfest	10834210-SB	710402
11	Handventil komplett	10966105-SB	100678
12	Flachdichtung 11.9x7x1.5; 12er-Pack	11642404-SB	040042
13	Sprührohr 50 cm gebogen	11370704	700311
14	Flachdichtung 17x12.7x2; 10er-Pack	11642403	040035
15	Regulierdüse 1.3 mm G1/4"	28502598-SB	100173
17	Traggurte kpl.	10453601	100739



RPD 15 ABR



RPD 15 ABR, Rückensprüngerät (15 Liter)

11924701 010106

Zubehör (Bilder ab Seite 43)


Vario Gun, stufenlos regulierbar von Nebel bis Strahl	11558501	100821
Teleskoprohr 45 - 90 cm, Kunststoff-Aluminium	11659001-SB	030098
Glasfaserverstärktes Kunststoff-Sprührohr 1 m	11497403	100890
Sprührohr 1 m Messing mit Gewindenippel G1/4" a zu Düse	11486401	040820
Sprühschirm oval, weiss, steckbar	11871101	110066
Sprühschirm rund, 12,5 cm, weiss, steckbar	11864801	110042
Sprühbalken Kunststoff, steckbar, max. 4 bar, mit 4 Düsen	11659801-SB	100975
Bio-Filtersack, für das Ansetzen und Filtern biologischer Brühen	11475701-SB	100593

Nr.	Dichtungssatz bestehend aus:	11941001	400150
2	Dichtung 108x7		
6	Balg		
7	O-Ring 36.x3.5		
8	Flachdichtung 48x4x4		
9	Pumpendichtung		
10	Steigrohr L = 130 mm		
11	Flachdichtung 15x5.5x2		
18	O-Ring 7.66x1.78		
20	Flachdichtung 15x7x1.5		
21	Filter		

Nr.	Ersatzteile		
1	Deckel kpl. ø137 mm	10397202-SB	151007
3	Einfüllsieb kpl.	77009699-SB	151038
4	Traggurtenpaar kpl.	11923302	113999
5	Pumpe kpl.	11939301	113906
12	Pumphebel	11920201	113913
13	Pumpengelenk kpl.	11939401	113920
14	Handventil und Schlauchleitung kpl.	11637602-SB	710525
16	Sprührohr 50 cm gerade, Messing	11310402	710297
17	Regulierdüse 1.7 mm Kunststoff-Ms	11889601	040943
19	Ansaugleitungs-Set	11939501	113944
22	Sprührohrhalterung	11934001	113951



RPD 15 ATS



RPD 15 ATS, Rückensprühergerät (15 Liter)		11924801	010113
Zubehör (Bilder ab Seite 43)			
	Vario Gun, stufenlos regulierbar von Nebel bis Strahl	11558501	100821
	XL 8 S Teleskop-Lanze 7 m / Arbeitshöhe 8 m (Sprühversion)	11935801	113982
	Teleskopverlängerung 0.5 - 1 m, Aluminium eloxiert, beidseitig G1/4" a	10985204	030104
	Teleskopverlängerung 1 - 2 m, Aluminium eloxiert, beidseitig G1/4" a	10985201	100456
	Verlängerung 1 m gerade, Messing, Gewinde G1/4" i-G1/4" a	10960601	100463
	Sprühschirm oval, weiss, schraubbar für flächenbegrenztes Sprühen	10501606	100906
	Sprühbalken Aluminium, schraubbar, max. 12 bar, mit 4 Düsen	11889501-SB	040677
	Bio-Filtersack, für das Ansetzen und Filtern biologischer Brühen	11475701-SB	100593
Nr.	Dichtungssatz bestehend aus:	11941001	400150
2	Dichtung 108x7		
6	Balg		
7	O-Ring 36x3.5		
8	Flachdichtung 48x4x4		
9	Pumpendichtung		
10	Steigrohr L = 130 mm		
11	Flachdichtung 15x5.5x2		
16	Flachdichtung 11.9x7x1.5		
19	Flachdichtung 17x12.7x2		
21	O-Ring 7.66x1.78		
23	Flachdichtung 15x7x1.5		
24	Filter		
	Dichtungssatz Handventil	11664910	040851
Nr.	Ersatzteile		
1	Deckel kpl. ø137 mm	10397202-SB	151007
3	Einfüllsieb kpl.	77009699-SB	151038
4	Traggurtenpaar kpl.	11923302	113999
5	Pumpe kpl.	11939301	113906
12	Pumphebel	11920201	113913
13	Pumpengelenk kpl.	11939401	113920
14	Schlauchleitung komplett	10396008-SB	113012
15	Handventil kpl.	11934701	113784
18	Sprührohr 50 cm gebogen	11370704	700311
20	Regulierdüse 1.7 mm Messing	28502597-SB	100777
22	Ansaugleitungs-Set	11939501	113944
25	Sprührohrhalterung	11934001	113951



Flox 10




Iris 15



Senior 20



Flox 10, Rückensprühergerät Profi (10 Liter)	10956101	111032
Iris 15, Rückensprühergerät Profi (15 Liter)	10960001	111025
Senior 20, Rückensprühergerät Profi (20 Liter)	11347001	111018
Zubehör und Ersatzteile zu Flox, Iris, Senior		
Zubehör (Bilder ab Seite 43)		
Vario Gun, stufenlos regulierbar von Nebel bis Strahl	11558501	100821
XL 8 S Teleskop-Lanze 7 m / Arbeitshöhe 8 m (Sprühversion)	11935801	113982
Teleskopverlängerung 0.5 - 1 m, Aluminium eloxiert, beidseitig G1/4" a	10985204	030104
Teleskopverlängerung 1 - 2 m, Aluminium eloxiert, beidseitig G1/4" a	10985201	100456
Verlängerung 1 m gerade, Messing, Gewinde G1/4"i-G1/4" a	10960601	100463
Sprühschirm oval, weiss, schraubbar für flächenbegrenztes Sprühen	10501606	100906
Sprühschirm rund, 12.5 cm, weiss, steckbar mit Adapter G1/4"	11864801	110042
Sprühbalken Aluminium, schraubbar, max. 12 bar, mit 4 Düsen	11889501-SB	040677
Bio-Filtersack, für das Ansetzen und Filtern biologischer Brühen	11475701-SB	100593
Herbizid Floodjet Düse 1.6 mm, blau	10501803-SB	100241
Spray-Kit, für die sparsame Herbizid-Anwendung bei 2 bar	11698501	030128
Duro-Düse 1.65 mm zum Weisseln und Kalken	28502325-SB	100364
Komfort-Set (bestehend aus Hüftgurt und Schulterpolster)	11807202	110035
CF Valve (Regelventil) 2.0 bar (auch erhältlich als 1.0 bar; 1.45 bar)	11698401-SB	040707
Traggurtenpaar extra lang	11444910	040868
Fettbüchse kpl. zu Pumpe	11864201	031743
Kantenschutz 1m	11978801	400891



Nr.	Dichtungssatz Pumpe und Behälter bestehend aus:	10855901-SB	700014
2	Dichtung 108x7		
5	O-Ring 11.11x1.78		
8	O-Ring 19.5x3.0		
10	Flachdichtung 14x9x1.5		
13	O-Ring 31.34x3.53		
15	O-Ring 23.47x2.62		
17	O-Ring 31.34x3.53, O-Ring 31x4 (2008-2011)		
Nr.	Dichtungssatz Sprühleitung bestehend aus:	10600201-SB	700038
22	Flachdichtung 17x11x1.5		
27	Filter		
28	Flachdichtung 24x16.2x2		
29	Ventil komplett		
30	Stopfbüchspackungsring		
31	Flachdichtung 11.9x7x1.5		
33	Flachdichtung 17x12.7x2		
Nr.	Ersatzteile		
1	Deckel kpl. Flox / Iris / Senior ø137 mm	10397202-SB	151007
3	Einfüllsieb kpl. Flox / Iris / Senior	77009699-SB	151038
4	Saugbogen mit O-Ring (Pos.5)	10962301-SB	710204
6	6kt-Mutter G1/2", Mindestbestellmenge 5 Stk.	41206701	040875
7	Scheibe, Mindestbestellmenge 5 Stk.	44226001	040882
9	Nippel	10950701	040899
11	Gewinding, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10932301	110677
12	Pumpe komplett ohne Kolben	10962501-SB	710211
14	Ventileinsatz	11388501-SB	710099
16	Ventilgehäuse	10803701-SB	710082
18	Kolben komplett	11051203-SB	710228
19	Kolbengummi ø37 mm	26200301-SB	710235
20	Traggurtenpaar mit Tragschlaufe	11444905-SB	111223
21	Pumphebel komplett	11631302	040912
22	Flachdichtung 17x11x1.5; 10-er Pack	11950101	400211
23	Schlauchleitung komplett	10396008-SB	113012
24	Handventil komplett	10504010-SB	100531
26	Kunststoffgriff	10392201-SB	100944
31	Flachdichtung 11.9x7x1.5; 10er-Pack	11642402	040783
32	Sprührohr 50 cm gebogen	11370704	700311
33	Flachdichtung 17x12.7x2; 10er-Pack	11642403	040035
34	Duro-Nebeldüse 1.5 mm	28502324-SB	100166
35	Sprührohrhalterung	11419601-SB	100036
36	Schmierkolben, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10865201	040936



Vario Gun 11558501



Sprühbalken Aluminium 11889501-SB




REC 15 ABZ

Leistungsmerkmale

- 18 V Lithium
- 0.5 - 6 bar
- 9 h / 200 Liter*
- Akku < 1 h


*ca. 1.5 bar / Nebel



REC 15 ABZ, Rückensprühergerät (Li-Ion-Akku 18 V), inkl. Ladegerät (230 V)	11925001	210186
REC 15 ABZ, Rückensprühergerät (Li-Ion-Akku 18 V), ohne Ladegerät	11928201	210247
Zubehör (Bilder ab Seite 43)		
Schnellladegerät 220-240 V / 50-60 Hz	11922301	210216
Ladegerät 110-125 V / 50-60 Hz	11923601	210582
Vario Gun, stufenlos regulierbar von Nebel bis Strahl	11558501	100821
Herbizid Floodjet Düse 1.6 mm, blau	10501803-SB	100241
XL 8 S Teleskop-Lanze 7 m / Arbeitshöhe 8 m (Sprühversion)	11935801	113982
Teleskopverlängerung 0.5 - 1 m, Aluminium eloxiert, beidseitig G1/4" a	10985204	030104
Teleskopverlängerung 1 - 2 m, Aluminium eloxiert, beidseitig G1/4" a	10985201	100456
Verlängerung 1 m gerade, Messing, Gewinde G1/4"-G1/4" a	10960601	100463
Sprühschirm oval, weiss, schraubbar für flächenbegrenztes Sprühen	10501606	100906
Sprühbalken Aluminium, schraubbar, max. 12 bar, mit 4 Düsen	11889501-SB	040677
Duro-Düse 1.65 mm zum Weisseln und Kalken	28502325-SB	100364
Bio-Filtersack, für das Ansetzen und Filtern biologischer Brühen	11475701-SB	100593
Nr. Dichtungssatz bestehend aus:	11934101	113876
2 Dichtung 108x7		
10 Flachdichtung 15x5.5x2		
13 Flachdichtung 11.9x7x1.5		
15 Flachdichtung 17x11x1.5		
17 Flachdichtung 17x12.7x2		
19 O-Ring 7.66x1.78		
20 Flachdichtung 15x7x1.5		
21 Filter		
Dichtungssatz Handventil	11664910	040851
Nr. Ersatzteile		
1 Deckel kpl. ø137 mm	10397202-SB	151007
3 Einfüllsieb kpl.	77009699-SB	151038
4 Traggurtenpaar	11923401	113722
5 Elektronik kpl.	11924402	210315
6 Akkubefestigung kpl.	11933801	210377
8 Pumpe und Motor kpl.	11923002	210322
9 Windkessel kpl.	11933302	210346
11 Sprührohrhalterung	11934001	113951
12 Handventil kpl.	11934701	113784
13 Flachdichtung 11.9x7x1.5; 12er-Pack	11642404-SB	040042
14 Schlauchleitung 1.3 m kpl.	11929701	710549
16 Sprührohr 50 cm gebogen, Messing	11370704	700311
17 Flachdichtung 17x12.7x2; 10er-Pack	11642403	040035
18 Regulierdüse 1.7 mm Messing	28502597-SB	100777
22 Motorabdeckung kpl.	11948701	200101
Li-Ion-Akku 18 V / 3 Ah	11922101	210230
Schnellladegerät 220-240 V / 50-60 Hz	11922301	210216




REB 15 AZ2



REB 15 AZ2, Rückensprühergerät (Li-Ion-Akku 14.4 V), inkl. Ladegerät (230 V)		11957001	210452
Zubehör (Bilder ab Seite 43)			
Ladegerät 100-240 V / 50-60 Hz inkl. 4 Steckeradapter		11961201	210490
Vario Gun, stufenlos regulierbar von Nebel bis Strahl		11558501	100821
Herbizid Floodjet Düse 1.6 mm, blau		10501803-SB	100241
XL 8 S Teleskop-Lanze 7 m / Arbeitshöhe 8 m (Sprühversion)		11935801	113982
Teleskopverlängerung 0.5 - 1 m, Aluminium eloxiert, beidseitig G1/4" a		10985204	030104
Teleskopverlängerung 1 - 2 m, Aluminium eloxiert, beidseitig G1/4" a		10985201	100456
Verlängerung 1 m gerade, Messing, Gewinde G1/4" i-G1/4" a		10960601	100463
Sprühschirm oval, weiss, schraubbar für flächenbegrenztes Sprühen		10501606	100906
Sprühbalken Aluminium, schraubbar, max. 12 bar, mit 4 Düsen		11889501-SB	040677
Duro-Düse 1.65 mm zum Weisseln und Kalken		28502325-SB	100364
Bio-Filtersack, für das Ansetzen und Filtern biologischer Brühen		11475701-SB	100593
Dichtungssatz bestehend aus:			
Nr.	Dichtung 108x7	11934101	113876
9	Flachdichtung 15x5.5x2		
12	Flachdichtung 11.9x7x1.5		
14	Flachdichtung 17x11x1.5		
16	Flachdichtung 17x12.7x2		
18	O-Ring 7.66x1.78		
19	Flachdichtung 15x7x1.5		
20	Filter		
Dichtungssatz Handventil		11664910	040851
Dichtungssatz Ersatzteile			
Nr.	Ersatzteile		
1	Deckel kpl. ø137 mm	10397202-SB	151007
3	Einfüllsieb kpl.	77009699-SB	151038
4	Traggurtenpaar kpl.	11923401	113722
5	Elektronik kpl.	11961501	400792
6	Akkubefestigung	11921301	400778
7	Pumpe und Motor kpl.	11923002	210322
8	Windkessel kpl.	11933302	210346
10	Sprührohrhalterung	11934001	113951
11	Handventil kpl.	11934701	113784
12	Flachdichtung 11.9x7x1.5; 12er-Pack	11642404-SB	040042
13	Schlauchleitung 1.3 m kpl.	11929701	710549
15	Sprührohr 50 cm gebogen, Messing	11370704	700311
16	Flachdichtung 17x12.7x2; 10er-Pack	11642403	040035
17	Regulierdüse 1.7 mm Messing	28502597-SB	100777
21	Motorabdeckung kpl.	11948701	200101
	Li-Ion-Akku 14.4 V / 2.25 Ah	11959601	210506
	Ladegerät 100-240 V / 50-60 Hz (EU-Version)	11959701	210483



Power LG



Power LG, Rückensprüngerät (15 Liter)		11636601	Nicht mehr erh.
Dichtungssatz bestehend aus Pos. 1,2,3,4,5,10		11478804-SB	700977
Nr.	Ersatzteile		
6	Traggurtepaar	11563403-SB	111230
7	Handventil und Schlauchleitung komplett	11637602-SB	710525
8	Sprührohr 50 cm gerade, Messing	11310402	710297
9	Regulierdüse 1.7 mm Kunststoff-Ms	11889601	040943
11	Pumphebel komplett	11465202	040950
12	Schraubdeckel mit Dichtung komplett	10397202-SB	151007
13	Einfüllsieb kpl.	77009699-SB	151038

Detaillierte Ersatzteilliste und Zubehör unter www.birchmeier.com



M 225-20



M 225-20 Profi



Profi-Set



M 225-20, Motor-Rücken-Sprüngerät	11445405	220086
M 225-20, Motor-Rücken-Sprüngerät mit Profi-Set	11445408	210148
Zubehör (Bilder ab Seite 43)		
Profi-Set zu M 225-20	11445420	200071
Teleskopverlängerung 0.5 - 1 m Aluminium eloxiert, beidseitig G1/4" a und Adapter G1/4"i-G1/4"i	10985204	030104
Teleskopverlängerung 1 - 2 m, Aluminium eloxiert, beidseitig G1/4" a und Adapter G1/4"i-G1/4"i	80601301-SB	100449
Sprühbalken Aluminium, schraubbar, max. 12 bar, mit 4 Düsen und Adapter G1/4"i-G1/4"i inkl. Dichtung	10985201	100456
Sprühschirm oval, weiss, schraubbar für flächenbegrenztes Sprühen und Bogen G1/4"i	80601301-SB	100449
	11889501-SB	040677
	80601301-SB	100449
	10501606	100906
	10500503-SB	100098
Rapidon 6 Benzinkanister / Verpackungseinheit 5 Stk.	11851301	020105
Ersatzteile		
Sprühschlauch komplett	MY123244	113463
Handventil komplett	MY814268	113470
Sprührohr komplett 70 cm	MY124042	113487
Düse komplett	MY103169	113500
Traggurtenpaar komplett	MY120624	113517
Reversierstarter komplett	MY268488	113524
Vergaser komplett	MY268313	113531
Pumpe komplett	MY122827	113548

Detaillierte Ersatzteilliste unter www.birchmeier.com



M 255-25



M 255-25 Profi



Profi-Set



M 255-25, Zweirad-Motor-Sprühgerät mit Standard-Armatur	11445407	230054
M 255-25, Zweirad-Motor-Sprühgerät mit Profi-Set	11445410	210155
Zubehör (Bilder ab Seite 43)		
Profi-Set zu M 255-25	11445421	200088
Rapidon 6 Benzinkanister / Verpackungseinheit 5 Stk.	11851301	020105
Ersatzteile		
Sprüh Schlauch	MY115091	113555
Handventil komplett	MY116126	113562
Düsenkopf komplett	MY599715	113579
Pumpe komplett	MY122173	113586
Vergaser komplett	MY269677	113593
Reversierstarter komplett	MY268488	113524

Detaillierte Ersatzteilliste unter www.birchmeier.com



A 75



A 130



Zubehör

Gun Media



10368301-SB



10368307

A 75, Karrenspritze mit Honda 4 Takt-Motor GP 160, Pumpe AR 252	11874101	210100
A 75, Karrenspritze mit Elektro-Motor, Pumpe AR 252	11874201	210117
A 130, Karrenspritze mit Honda 4 Takt-Motor GP 160, Pumpe AR 252	11868701	210124
A 130, Karrenspritze mit Elektro-Motor, Pumpe AR 252	11868801	210131
Achtung: Grundausrüstung ist inkl. Schlauchhaspel mit 50 m Schlauch, ohne Sprühausrüstung !!		
Zubehör (Bilder ab Seite 43)		
Handventil Gun Media für alle Zwecke	10368301-SB	200040
Handventil Gun Media isoliert für Variante Elektroantrieb	10368307	200064
Drehaccord, verhindert das Verdrehen des Schlauches	10397901-SB	700502
Handventil, Messing mit Messing-Handgriff vernickelt G1/2" Anschluss, 25 bar	10504006	100555
Sprührohr 50 cm mit beweglichem Nippel, beidseitig G1/4" a	11370704	700311
Duro-Nebeldüse 1.5 mm	28502324-SB	100166
Schlauchverlängerung ø10 x 3.75 mit Raccord G1/2": 10 m (40 bar)	11643701	030005
Schlauchverlängerung ø10 x 3.75 mit Raccord G1/2": 20 m (40 bar)	11643703	030029
Schlauchverlängerung ø10 x 3.75 mit Raccord G1/2": 30 m (40 bar)	11643704	030036
Adapter G1/2" a-G1/2" a für Schlauchverlängerung	80400701	700588
Rapidon 6 Benzinkanister / Verpackungseinheit 5 Stk.	11851301	020105
Ersatzteile		
Dichtungssatz Gun Media	10501701-SB	700182
Schlauchhaspel zu A 75 (inkl. 50 m Schlauchleitung ø10 mm)	11869205	110134
Schlauchhaspel zu A 130 (inkl. 50 m Schlauchleitung ø10 mm)	11869202	110141

Detaillierte Ersatzteilliste unter www.birchmeier.com



AR 252
11639001



AR 252
11639003



Motorpumpe mit Honda 4-Takt-Motor GP 160, Pumpe AR 252	11639003	014135
Motorpumpe mit Elektro-Motor 230 V, Pumpe AR 252	11639001	014043
Ersatzteile		
Membrane NBR (Set à 2 Stk.)	11693802	040974
Membrane Viton, 2 Stück pro Pumpe benötigt	11693803	040981



Rapidon 6



Rapidon 6, Benzinkanister / Verpackungseinheit 5 Stk.	11851301	020105
Gesamtpreis VE 5 Stk.		
Display lose (für 15 Stk.)	11915901	113630
Ersatzteile		
Verschlussdeckel	11853201	110073
Ausgussteil Rapidon 6 kpl.	11914201	040967



Super McProper Plus / 360°



Super McProper Plus, Handsprüher 360° / VE 10 Stk.	11916301	130637
Zubehör		
Super McProper Plus Sprühkopf schwarz/weiss / VE 20 Stk.	11918701	040752



McProper Plus / 360°

McProper Plus / 360°

McProper Plus Foam / 360°

McProper Plus Foam / 360°



McProper Plus, Handsprüher 360°, blau mit Sprühkopf / VE 20 Stk.	11815007	013428
McProper Plus, Handsprüher 360°, rot mit Sprühkopf / VE 20 Stk.	11815008	013442
McProper Plus, Handsprüher 360°, blau mit Schaumkopf / VE 20 Stk.	11815019	013992
McProper Plus, Handsprüher 360°, rot mit Schaumkopf / VE 20 Stk.	11815018	013978
Gesamtpreis VE 20 Stk. für McProper Plus		
Zubehör		
Verlängerung 16 cm, Mindestbestellmenge 5 Stk.	11815115	030159
McProper Plus Sprühkopf weiss / VE 20 Stk.	11855301	014081
McProper Plus Schaumkopf weiss / VE 20 Stk.	11855401	014098



McProper

McProper



McProper, Handsprüher, blau / VE 20 Stk.	11815002	014029
McProper, Handsprüher, rot / VE 20 Stk.	11815001	014012
Gesamtpreis VE 20 Stk.		
Zubehör		
McProper Sprühkopf weiss / VE 20 Stk.	11855201	014074
Gesamtpreis McProper Sprühkopf weiss VE 20 Stk.		




Verlängerung 16 cm
11815115



Fix 0.5




Maxi 1.0



Fix 0.5, Handsprüher mit Nebeldüse 0.8 mm, mit Viton Dichtungen	11811001	130330
Maxi 1.0, Handsprüher mit Nebeldüse 0.8 mm, mit Viton Dichtungen	11811101	130347
Zubehör (Bilder ab Seite 43)		
Nebeldüse 0.5 mm komplett für feine Zerstäubung Fix 0.5 / Maxi 1.0	11814101	101019
Nebeldüse 1.2 mm komplett für grobe Zerstäubung Fix 0.5 / Maxi 1.0	11814201	101026




Super Maxi 1.0 Aceton beständig



Super Maxi 1.0, Handsprüher mit Regulierdüse 0.8 mm, mit Spezialdichtungen	11870401	130644
Ersatzteile Fix, Maxi, Super Maxi		
Nr. Reparatursatz bestehend aus:	11814401	710501
1	Sicherungsscheibe 4x9.3x0.7	
2	Mutter	
3	Druckfeder	
4	Scheibe	
5	Saugventil	
6	Ventilkugel 7/32"	
7	Saugsieb kpl.	
8	Druckventil	
9	Ventilkugel 1/8"	
Nr. Dichtungssatz Fix / Maxi (a) bestehend aus:	11814301	710518
Dichtungssatz Super Maxi (b) bestehend aus:	11873101	110158
10 a	O-Ring 4.5x1	
11 a	O-Ring 5x1	
11 b	O-Ring 7.66x1.78	
13 a/b	Flachdichtung 57.5x53x2	
14 a/b	Druckrohrdichtung	
15 a/b	Manschette	
Nr. Ersatzteile		
16	Kolbenstange komplett Fix 0.5	11809401 710488
17	Kolbenstange komplett Maxi 1.0 / Super Maxi 1.0	11809501 710495
18	Nebeldüse 0.8 mm komplett Fix 0.5 / Maxi 1.0	11814001 101002
19	Regulierdüse 0.8 mm komplett Super Maxi 1.0	11873001 110165



Rex Profi




Rex Profi, Handsprüher mit Messing-Nebeldüse 1.2 mm		30407197	130064
Zubehör (Bilder ab Seite 43)			
Regulierbare Düse 1.3 mm		28502599-SB	100180
Nr.	Reparatursatz bestehend aus:	11637902-SB	710303
2	Stopfbüchspackungsring		
3	Einlagering		
4	Kolben		
5	Kolbenschraube		
6	Flachdichtung 11x7.6x2		
7	Ventilkugel		
8	Ventilfeder		
9	Gewinding		
11	Schlauch		
13	Saugsieb		
Nr.	Ersatzteile		
1	Kolbenstange komplett	11026801-SB	710037
10	Nebeldüse mit Spiraleinsatz	10370601-SB	100111
12	Sauganschluss, Mindestbestellmenge 5 Stk.	80011201	040769
14	Behälter 1.7 l	11684202	040158
15	Spannfeder, Mindestbestellmenge 5 Stk.	11683901	110172



Spray-Matic 1.25 P / 360°



Spray-Matic 1.25 N / 360°




Spray-Matic 1.25 P, Druckspeicher-Sprühgerät 360° / VE 5 Stk. (PP-Pumpenkopf)	11963201	130118
Spray-Matic 1.25 N, Druckspeicher-Sprühgerät 360° / VE 5 Stk. (PA-Pumpenkopf)	11963301	130927
Zubehör		
Verlängerung 26 cm biegsam, fix	11919201-SB	110127
Verlängerung 40 cm biegsam, soft	11647702	030142
Verlängerung 80 cm biegsam, soft	11647703	040523
Flachstrahldüse kpl. TP 8002 Ms	11927001	113692
Nr. Ersatzteile		
a Dichtungssatz Spray-Matic 1.25 P/N	11614802-SB	700427
x Regulierdüse Messing kpl.	11614805	110097
Überwurfmutter G3/8" PA schwarz	11869501	110295



Clean-Matic 1.25 P / 360°



Clean-Matic 1.25 E / 360°



Schaumdüse G3/8"

Siehe auch Schaumgerät **Foam-Matic 1.25 P/E, 75°** Seite 27


Clean-Matic 1.25 P, Druckspeicher-Sprühgerät 360°, Flachstrahldüse (Säuren)	11975301	130965
Clean-Matic 1.25 E, Druckspeicher-Sprühgerät 360°, Flachstrahldüse (Laugen)	11975401	130972
Zubehör		
Schaumdüse kpl. G3/8"	11688702	040530
Regulierdüse kpl. Ms vni (zu Clean-Matic 1.25 P)	11926701	113678
Flachstrahldüse einzeln XR 8002 VS	50142022	110332
Nr. Ersatzteile		
Flachstrahldüse einzeln TPU 8002 PP	11557002	110325
b Dichtungssatz Clean-Matic 1.25 P	11614802-SB	700427
b Dichtungssatz Clean-Matic 1.25 E	11614804	110349
Überwurfmutter G3/8" PP grau, Ø 12.8 mm	11869701	110356



Foam-Matic 1.25 P / 75°



Foam-Matic 1.25 E / 75°



Siehe auch **Clean-Matic 1.25 P/E, 360°** mit optionaler Schaumdüse, Seite 26

Foam-Matic 1.25 P, Schaumgerät 75° (Säuren)		11976501	130989
Foam-Matic 1.25 E, Schaumgerät 75° (Laugen)		11976601	130996
Nr.	Dichtungssatz Foam-Matic 1.25 P bestehend aus:	11614802-SB	700427
Nr.	Dichtungssatz Foam-Matic 1.25 E bestehend aus:	für Gerät	
2	O-Ring 10.78x2.62	1.25P/E	
3	Haltering	1.25P/E	
4	O-Ring 4.76x1.78	1.25P	
4	O-Ring 5x2	1.25E	
5	O-Ring 1.78x1.78	1.25P/E	
6	O-Ring 56.74x3.53	1.25P	
6	O-Ring 55.56x3.53	1.25E	
7	O-Ring 17.86x2.62	1.25P/E	
8	Pumpendichtung	1.25P/E	
Nr.	Ersatzteile	für Gerät	
1	Schaumrohr komplett	1.25P	11926201 113708
1	Schaumrohr komplett	1.25E	11927101 113715



Vario-Matic 1 P



Spritzdüse




Vario-Matic 1 P, Schaumkanone		11841001	020075
Zubehör			
	Spritzdüse	11882001	110189
	Behälter 2 Liter	11841013	110196
	Steigrohr für Behälter 2 Liter, inkl. Sieb	11841035	110202
	Verschlussdeckel blau für Behälter 1 lt / 2 lt	11841014	110219
	Einlasssieb mit Dichtung	11841036	110226
Nr.	Ersatzteile		
1	Behälter 1 Liter	11841012	110233
2	Schaumaufsatz	11841016	110240
3	Deflektor (für Desinfektion)	11841018	110257
4	Dosierkopf kpl.	11841024	110264
5	Steigrohr 1 lt-Behälter, inkl. Sieb	11841034	110271
6	Handventil kpl.	11882201	110288



Rondo-Matic 5


Rondo-Matic 5 P

Rondo-Matic 5 E



Rondo-Matic 5, Druckspeicher-Sprühgerät	11622101	121260
Rondo-Matic 5 P, Druckspeicher-Sprühgerät (Säuren)	11907501	121345
Rondo-Matic 5 E, Druckspeicher-Sprühgerät (Laugen)	11802201	121321
Zubehör (Bilder ab Seite 43)		
Zweihandgriff	11887301	040578
Sprührohr 1 m, Edelstahl	11310412	110394
Schaumvorrichtung (Sprührohr aus Edelstahl + Schaumdüse)	11841101	110400
Nr. Dichtungssatz Rondo-Matic 5 / 5 P bestehend aus:	11490504-SB	400013
Nr. Dichtungssatz Rondo-Matic 5 E bestehend aus:	11808501	110417
2 Flachdichtung 21x15.4x2		
4 O-Ring 50.16x5.34		
5 Manschette		
6 Pumpendichtung		
8 Flachdichtung 15x5.5x2		
13 O-Ring 7.66x1.78		
15 Filter		
Nr. Ersatzteile für Gerät		
1 Überdruckventil 3 bar	5	11617901-SB 710174
1 Überdruckventil 3 bar	5P	11669610 110424
1 Überdruckventil 3 bar	5E	11669609 110431
3 Pumpe schwarz	5 / 5P	11625301-SB 710150
3 Pumpe schwarz	5E	11906501 110448
5 Führung mit Manschette; 6er-Pack	5 / 5P	10853203-SB 040066
5 Führung	5E	11639202 110455
5 Manschette; 6er-Pack	5 / 5P / 5E	11642701-SB 040059
7 Steigrohr L = 365 mm, Mindestbestellmenge 5 Stk.	5 / 5P / 5E	10450505 110462
9 Schlauchleitung 1.2 m G1/2"-G1/2"	5	11902001 400174
9 Schlauchleitung 1.5 m G1/2"-G1/2"	5P	11908201 110479
9 Schlauchleitung 1.5 m G1/2"-G1/2"	5E	11908301 110486
10 Handventil komplett	5 / 5P	11488703 100791
10 Handventil komplett	5E	11488705 110493
11 Sprührohr 40 cm Kunststoff	5	11497401 100760
11 Sprührohr 40 cm Edelstahl	5P / 5E	11310411 110509
12 Regulierdüse komplett	5	11323002 100883
12 Regulierdüse komplett	5P	11908801 110516
12 Regulierdüse komplett	5E	11908901 110523
14 Traggurte komplett	5 / 5P / 5E	10453601 100739


Schaumvorrichtung 11841101





Spray-Matic 5 P

Spray-Matic 7 P



Spray-Matic 5 P, Druckspeicher-Sprühgerät mit Flachstrahldüse	11816201	011202
Spray-Matic 7 P, Druckspeicher-Sprühgerät mit Flachstrahldüse	11816301	011219
Zubehör (Bilder ab Seite 43)		
Zweihandgriff	11887301	040578
Teleskopverlängerung 1 - 2 m, Aluminium eloxiert, beidseitig G1/4"	10985201	100456
Verlängerung 1 m gerade, Messing, G1/4"-a-G1/4"i	10960601	100463
Kunststoffverschluss mit Griff (anstelle Handpumpe)	11629502	100869
Regulierbare Düse mit Anschlussgewinde G1/4"i, 1.3 mm	28502598-SB	100173
Duro-Düse 1.65 mm zum Weisseln und Kalken	28502325-SB	100364
Herbizid Floodjet Düse 1.6 mm, blau	10501803-SB	100241
CF Valve (Regelventil) 2.0 bar (auch erhältlich als 1.0 bar; 1.45 bar)	11698401-SB	040707
Nr. Dichtungssatz bestehend aus:	10399003-SB	700809
2 Flachdichtung 21x15.4x2		
5 O-Ring 50.16x5.34		
6 Manschette		
7 Pumpendichtung		
9 Flachdichtung 15x5.5x2		
12 Flachdichtung 11.9x7x1.5		
14 Flachdichtung 17x12.7x2		
Dichtungssatz Handventil	11664910	040851
Nr. Ersatzteile		
1 Überdruckventil 4 bar	11617902-SB	710181
3 Ventil	50137531	500157
4 Pumpe schwarz komplett	11625301-SB	710150
6 Führung mit Manschette; 6er-Pack	10853203-SB	040066
6 Manschette; 6er-Pack	11642701-SB	040059
8 Steigrohr 5 P, L = 435 mm, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10450502	040844
8 Steigrohr 7 P, L = 540 mm, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10450503	110554
10 Schlauchleitung 1.5 m G1/2"-G1/2", ölfest	10834210-SB	710402
11 Handventil komplett	10966105-SB	100678
12 Flachdichtung 11.9x7x1.5; 12er-Pack	11642404-SB	040042
13 Sprührohr 50 cm gebogen, Messing	11370704	700311
14 Flachdichtung 17x12.7x2; 10er-Pack	11642403	040035
15 Flachstrahldüse kpl. TeeJet 8002 Messing	11612810	110561
16 Traggurte kpl.	10453601	100739



Zweihandgriff 11887301




Zweihandgriff montiert



Clean-Matic 5 P



Clean-Matic 5 E




Clean-Matic 5 P, Druckspeicher-Sprühgerät mit Flachstrahldüse (Säuren)	11664901	121314
Clean-Matic 5 E, Druckspeicher-Sprühgerät mit Flachstrahldüse (Laugen)	11907401	121352
Zubehör (Bilder ab Seite 43)		
Zweihandgriff	11887301	040578
Kunststoffverschluss mit Griff (anstelle Handpumpe)	11629502	100869
Regulierbare Düse mit Anschlussgewinde G1/4" 1.3 mm Ms vni	11926801	113685
Schaumdüse G1/4"	11688701	040561
Sprührohr 1 m gerade, Edelstahl, G1/4"a-G1/4"a	11669802	110578
CF Valve (Regelventil) 2.0 bar (auch erhältlich als 1.0 bar; 1.45 bar)	11698401-SB	040707
Flachstrahldüse einzeln XR 8002 VS	50142022	110332
Nr. Dichtungssatz Clean-Matic 5 P bestehend aus:	10399003-SB	700809
Nr. Dichtungssatz Clean-Matic 5 E bestehend aus:	11909801	110585
2 Flachdichtung 21x15.4x2		
5 O-Ring 50.16x5.34		
6 Manschette		
7 Pumpendichtung		
9 Flachdichtung 15x5.5x2		
12 Flachdichtung 11.9x7x1.5		
14 Flachdichtung 17x11x1.5		
Dichtungssatz Handventil	5P	11664910 040851
Dichtungssatz Handventil	5E	11973801 400853
Nr. Ersatzteile	für Gerät	
1 Überdruckventil 4 bar	5P	11617902-SB 710181
1 Überdruckventil 4 bar	5E	11669611 110592
3 Druckluftventil	5P / 5E	50137532 040653
4 Pumpe schwarz komplett	5P	11625301-SB 710150
4 Pumpe schwarz komplett	5E	11906501 110448
6 Führung mit Manschette; 6er-Pack	5P	10853203-SB 040066
6 Führung	5E	11639202 110455
6 Manschette; 6er-Pack	5P / 5E	11642701-SB 040059
8 Steigrohr L = 435 mm, Mindestbestellmenge 5 Stk.	5P / 5E	10450502 040844
10 Schlauchleitung 1.5 m G1/2"-G1/2"	5P	11908201 110479
10 Schlauchleitung 1.5 m G1/2"-G1/2"	5E	11908301 110486
11 Handventil komplett	5P	10966106 110608
11 Handventil komplett	5E	10966107 110615
13 Sprührohr 50 cm gebogen, Edelstahl	5P	11669801 110622
13 Sprührohr 50 cm gebogen, Edelstahl	5E	11669803 110639
15 Flachstrahldüse PP/Viton kpl. TPU 8002 PP	5P	11932703 400198
15 Flachstrahldüse PP/EPDM kpl. TPU 8002 PP	5E	11947503 400181
16 Traggerurte kpl.	5P / 5E	10453601 100739



Foam-Matic 5 P



Foam-Matic 5 E



Siehe auch Schaumgerät **Foam-Matic 1.25 P/E**, 75° Seite 27

Foam-Matic 5 P, Schaumgerät (Säuren)	11900401	121338
Foam-Matic 5 E, Schaumgerät (Laugen)	11907601	121369

Zubehör

Verlängerungs-Set 50 cm, Edelstahl gebogen	11904501	113142
--	----------	--------

Nr.	Dichtungssatz Foam-Matic 5 P bestehend aus:		11905101-SB	040660
Nr.	Dichtungssatz Foam-Matic 5 E bestehend aus:	für Gerät	11911801	113166
2	Flachdichtung 21x15.4x2	5P / 5E		
5	O-Ring 50.16x5.34	5P / 5E		
6	Manschette	5P / 5E		
7	Pumpendichtung	5P / 5E		
9	O-Ring 7.66x1.78	5P		
9	O-Ring 7.65x1.78	5E		
10	Flachdichtung 15x5.5x2	5P / 5E		
13	O-Ring 17.17x1.78	5P / 5E		
14	O-Ring 14x1.78	5P / 5E		
16	O-Ring 10.78x2.62	5P / 5E		
	Dichtungssatz Handventil	5P	11664910	040851
	Dichtungssatz Handventil	5E	11973801	400853


Nr.	Ersatzteile	für Gerät		
1	Überdruckventil 4 bar	5P	11617902-SB	710181
1	Überdruckventil 4 bar	5E	11669611	110592
3	Druckluftventil	5P / 5E	50137532	040653
4	Pumpe schwarz komplett	5P	11625301-SB	710150
4	Pumpe schwarz komplett	5E	11906501	110448
6	Führung mit Manschette; 6er-Pack	5P	10853203-SB	040066
6	Führung	5E	11639202	110455
6	Manschette; 6er-Pack	5P / 5E	11642701-SB	040059
8	Luftventil kpl.	5P	11910101	113173
8	Luftventil kpl.	5E	11910102	113180
11	Schlauchleitung 1.5 m G1/2"-G1/2"	5P	11908201	110479
11	Schlauchleitung 1.5 m G1/2"-G1/2"	5E	11908301	110486
12	Handventil komplett	5P	11907101	040639
12	Handventil komplett	5E	11907102	040646
15	Schaumrohr komplett	5P	11927401	113746
15	Schaumrohr komplett	5E	11928001	113753
17	Traggurte kpl.	5P / 5E	10453601	100739
18	Zweihandgriff	5P / 5E	11887301	040578



Verlängerungs-Set 50 cm, Edelstahl gebogen



RPD 15 PB1



RPD 15 PB1, Rückensprüherät (15 Liter)

11952501 010144

Zubehör (Bilder ab Seite 43)

Teleskoprohr 45 - 90 cm, Kunststoff-Aluminium	11659001-SB	030098
Glasfaserverstärktes Kunststoff-Sprührohr 1 m	11497403	100890
Sprührohr 1 m Messing mit Gewindenippel G1/4" zu Düse	11486401	040820
Sprühschirm oval, weiss, steckbar	11871101	110066
Sprühschirm rund, 12,5 cm, weiss, steckbar	11864801	110042
Sprühbalken Kunststoff, steckbar, max. 4 bar, mit 4 Düsen	11659801-SB	100975

Nr. Dichtungssatz bestehend aus:

11954901 400525


2 Dichtung 108x7		
6 Balg		
7 O-Ring 36.1x3.53		
8 Flachdichtung 48x4x4		
9 Pumpendichtung		
10 Steigrohr L = 130 mm		
11 Flachdichtung 15x5.5x2		
18 O-Ring 7.66x1.78		
20 Flachdichtung 15x7x1.5		
21 Filter		

Nr. Ersatzteile

1 Deckel kpl. ø137 mm	10397202-SB	151007
3 Einfüllsieb kpl.	77009699-SB	151038
4 Traggurtenpaar kpl.	11923302	113999
5 Pumpe kpl.	11955101	400532
12 Pumphebel	11920201	113913
13 Pumpengelenk kpl.	11939401	113920
14 Schlauchleitung 1.5 m G1/2"-G1/2", ölfest	11956301	400501
15 Handventil komplett	11488703	100791
16 Sprührohr 40 cm Edelstahl	11310411	110509
17 Regulierdüse komplett	11908801	110516
19 Ansaugleitungs-Set	11939501	113944
22 Sprührohrhalterung	11934001	113951




Spray-Matic 10 B



Spray-Matic 10 B, Rückensprüngerät (10 Liter) mit Viton-Dichtungen und Flachstrahldüse		11839201	010083
Zubehör (Bilder ab Seite 43)			
Verlängerung 1 m gerade, Messing G1/4"-G1/4" a		10960601	100463
Komfort-Set (bestehend aus Hüftgurt und Schulterpolster)		11807202	110035
CF Valve (Regelventil) 2.0 bar (auch erhältlich als 1.0 bar; 1.45 bar)		11698401-SB	040707
Traggurtenpaar extra lang		11444910	040868
Kantenschutz 1 m		11978801	400891
Nr.	Dichtungssatz Pumpe und Behälter bestehend aus:	10855902	110646
2	Dichtung 108x7		
5	O-Ring 11.11x1.78		
8	O-Ring 19.5x3.0		
10	Flachdichtung 14x9x1.5		
13	O-Ring 31.34x3.53		
15	O-Ring 23.47x2.62		
17	O-Ring 31.34x3.53, O-Ring 31x4 (2008-2011)		
Nr.	Dichtungssatz Sprühleitung bestehend aus:	10600202	110653
22	Flachdichtung 17x11x1.5		
26	Filter		
27	Flachdichtung 24x16.2x2		
28	Ventil mit Dichtung		
29	Stopfbüchspackungsring		
30	Flachdichtung 11.9x7x1.5		
32	Flachdichtung 17x12.7x2		
Nr.	Ersatzteile		
1	Deckel komplett ø137 mm	10397202-SB	151007
3	Einfüllsieb	77009699-SB	151038
4	Saugbogen mit O-Ring (Pos.5)	10962302	110660
6	6kt-Mutter G1/2", Mindestbestellmenge 5 Stk.	41206701	040875
7	Scheibe, Mindestbestellmenge 5 Stk.	44226001	040882
9	Nippel	10950701	040899
11	Gewinding, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10932301	110677
12	Pumpe komplett ohne Kolben	10962503	110684
14	Ventileinsatz Viton	11388502	110691
16	Ventilgehäuse	10803701-SB	710082
18	Kolben komplett Viton	11051202	110707
19	Kolbengummi Viton	26200302	110714
20	Traggurtenpaar mit Tragschlaufe	11444905-SB	111223
21	Pumphebel komplett	11631302	040912
23	Schlauchleitung 1.5 m G1/2"-G1/2", ölfest	11956301	400501
24	Handventil komplett Messing blank	10504018	100999
25	Kunststoffgriff	10392201-SB	100944
26	Filter	10828301	113067
30	Flachdichtung 11.9x7x1.5; 12er-Pack Viton	11642404-SB	040042
31	Sprührohr 50 cm gebogen, Messing	11370704	700311
32	Flachdichtung 17x12.7x2; 10er-Pack	11642403	040035
33	Flachstrahldüse kpl. TeeJet 8002 Messing	11612810	110561
34	Sprührohrhalterung	11419601-SB	100036
35	Schmierkolben, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10865201	040936



REC 15 PZ1



REC 15 PZ1, Rückensprühgerät (Li-Ion-Akku 18 V)		11952401	210421
Zubehör (Bilder ab Seite 43)			
Vario Gun, stufenlos regulierbar von Nebel bis Strahl		11558501	100821
Herbizid Floodjet Düse 1.6 mm, blau		10501803-SB	100241
Teleskopverlängerung 0.5 - 1 m, Aluminium eloxiert, beidseitig G1/4" a		10985204	030104
Teleskopverlängerung 1 - 2 m, Aluminium eloxiert, beidseitig G1/4" a		10985201	100456
Verlängerung 1 m gerade, Messing, Gewinde G1/4"i-G1/4" a		10960601	100463
Sprühschirm oval, weiss, schraubbar für flächenbegrenztes Sprühen		10501606	100906
Sprühbalken Aluminium, schraubbar, max. 12 bar, mit 4 Düsen		11889501-SB	040677
Duro-Düse 1.65 mm zum Weisseln und Kalken		28502325-SB	100364
Dichtungssatz bestehend aus:			
Nr.	Dichtung 108x7	11955001	400518
2	Flachdichtung 15x5.5x2		
9	Flachdichtung 17x11x1.5		
12	Flachdichtung 11.9x7x1.5		
19	Flachdichtung 17x12.7x2		
21	Flachdichtung 15x7x1.5		
23	Filter		
24			
Dichtungssatz Sprühleitung bestehend aus:			
Nr.	Flachdichtung 17x11x1.5	10600202	110653
12	Filter		
15	Flachdichtung 24x16.2x2		
16	Ventil mit Dichtung		
17	Stopfbüchspackungsring		
18	Flachdichtung 11.9x7x1.5		
19	Flachdichtung 17x12.7x2		
21			
Ersatzteile			
Nr.	Deckel kpl. ø137 mm	10397202-SB	151007
1	Einfüllsieb kpl.	77009699-SB	151038
3	Traggurtenpaar	11923401	113722
4	Elektronik kpl.	11924402	210315
5	Akkubefestigung kpl.	11933801	210377
6	Pumpe und Motor kpl.	11949702	210445
7	Windkessel kpl.	11933302	210346
8	Sprührohrhalterung	11934001	113951
10	Schlauchleitung 1.5 m G1/2"-G1/2", ölfest	11956301	400501
11	Handventil komplett Messing blank	10504018	100999
13	Kunststoffgriff	10392201-SB	100944
14	Flachdichtung 11.9x7x1.5; 12er-Pack Viton	11642404-SB	040042
19	Sprührohr 50 cm gebogen, Messing	11370704	700311
20	Flachdichtung 17x12.7x2; 10er-Pack	11642403	040035
21	Flachstrahldüse kpl. TeeJet 8002 Messing	11612810	110561
22	Motorabdeckung kpl.	11948701	200101
25	Li-Ion-Akku 18 V / 3 Ah	11922101	210230
	Schnellladegerät kpl. für Li-Ion-Akku	11922301	210216



Spray-Matic 5 S



Spray-Matic 10 S



Spray-Matic 20 S



Spray-Matic 20 SH Reduzierte Beständigkeit



Spray-Matic 5 S, mit Handpumpe und Pressluftanschluss	11381701	122014
Spray-Matic 5 SI, ohne Handpumpe, mit Pressluftanschluss	11868401	110721
Spray-Matic 5 SI, mit Edelstahl-Handpumpe und Pressluftanschluss	11840101	012087
Spray-Matic 10 S, mit Handpumpe und Pressluftanschluss	11380002	122021
Spray-Matic 10 S, mit Pressluftanschluss	11380004	122038
Spray-Matic 20 S, ohne Druckreduzierventil (inkl. Handwagen)	11648202	122243
Spray-Matic 20 S, mit Druckreduzierventil (inkl. Handwagen)	11648201	122281
Spray-Matic 20 SH, ohne Druckreduzierventil (inkl. Handwagen)	11648204	122311

Alle Geräte ohne Handwagen ausser Spray-Matic 20 S und 20 SH



Spray-Matic 10 SP



mit PE Innentank




Edelstahlhandwagen kpl.



Spray-Matic 10 SP, mit Edelstahl-Handpumpe und Pressluftanschluss	11380001	122045
Spray-Matic 10 SP, mit Pressluftanschluss	11905701	122342
Zubehör (Bilder ab Seite 43)		
Kantenschutz 1 m	5S/10S	11978801 400891
Regulierdüse G1/4" 1.3 mm Ms vni	10SP/20SH	11926801 113685
Trageinheit Universal komplett	5S/10S/10SP	11828301 110738
Edelstahl-Handwagen komplett	10S/10SP	11801501 110745
Pumpe komplett aus rostfreiem Edelstahl, Viton	5S/10S/10SP	11833017 110752
Zweihandgriff	5S/10SP	11887301 040578
Verschluss mit Griff. Kann anstelle der Handpumpe eingeschraubt werden (inkl. Dichtung)	5S/10S/10SP	11380601 100630
XL 8 S Teleskop-Lanze 7 m / Arbeitshöhe 8 m (Sprühversion)	5S/10S	11935801 113982
Verlängerung 1 m gerade, Messing, G1/4"-G1/4"a	alle Modelle	10960601 100463
Sprührohr 1 m gerade, Edelstahl, G1/4"-G1/4"a	alle Modelle	11669802 110578
Einfülldeckel mit Druckreduzierventil & Stecknippel Serie 22 + 25	10S/SP/20S/SH	11647101 113210
CF Valve (Regelventil) Bereich 1.0 bar bis 3.0 bar siehe Seite 49		


Ersatzteile Behälter 5S / 5SI siehe Seite 36, Sprühleitung kpl. 5S / 5SI siehe Seite 39
 Ersatzteile Behälter 10S / 10SP siehe Seite 37, Sprühleitung kpl. 10S / 20S siehe Seite 40
 Ersatzteile Behälter 20S / 20SH siehe Seite 38, Sprühleitung kpl. 10SP / 20SH siehe Seite 40



Spray-Matic 5 S / 5 SI


Nr.	Dichtungssatz Spray-Matic 5S / 5SI bestehend aus:	11390201-SB	700830
7	Flachdichtung 21x15.4x2		
10	Flachdichtung 14x9.7x1.5		
16	O-Ring 5.28x1.78		
21	Manschette		
22	Pumpendichtung		

Nr.	Ersatzteile	für Gerät		
1	Einfülldeckel mit Felgenventil	5S / 5SI	11647111	110769
2	O-Ring 86x6	5S / 5SI	50117140	701141
3	Felgenventil	5S / 5SI	11417101	110776
4	Nippel, Mindestbestellmenge 5 Stk.	5S	10473601	701059
4	Nippel, Mindestbestellmenge 5 Stk.	5SI	10473602	701509
5	O-Ring 23.81x2.62, Mindestbestellmenge 5 Stk.	5S / 5SI	50117048	701240
6	Mutter M24x2, Mindestbestellmenge 5 Stk.	5S / 5SI	10473501	701042
8	Überdruckventil 6 bar	5S	11617903-SB	710198
8	Überdruckventil 6 bar Rostfrei	5SI	11669608	110783
9	6kt-Mutter G1/8", Mindestbestellmenge 5 Stk.	5S / 5SI	10806101	701073
11	Manometer (inkl. Pos.10)	5S	10409601	701066
11	Manometer G1/8" chem. vni (inkl. Pos.10)	5SI	11665001	110790
12	Steigrohr L = 382 mm	5S / 5SI	11379702	110806
13	Nippel G1/4"	5S / 5SI	10984501	110813
14	O-Ring 12.42x1.78, Mindestbestellmenge 5 Stk.	5S / 5SI	50117023	701165
15	Mutter G1/4"	5S / 5SI	41208002	110820
17	Messingpumpe komplett	5S	11881701	122328
17	Edelstahlpumpe komplett	5SI	11833017	110752
18	Kolbenstange kpl.	5S	11881703	122335
18	Kolbenstange kpl.	5SI	11833020	110837
19	Ersatzteilset Manschette	5S / 5SI	11926401	113623
20	O-Ring 40x4, Mindestbestellmenge 5 Stk.	5S / 5SI	50117077	110844
21	Manschette; 6er-Pack	5S / 5SI	11642701-SB	040059
23	Traggurte komplett	5S / 5SI	10453601	100739




Spray-Matic 10 S / 10 SP

Nr.	Dichtungssatz Spray-Matic 10S / 10SP bestehend aus:		11390201-SB	700830
7	Flachdichtung 21x15.4x2			
13	Flachdichtung 14x9.7x1.5			
19	O-Ring 5.28x1.78			
20	O-Ring 10x2			
22	Flachdichtung 17x12.7x2			
30	Manschette			
31	Pumpendichtung			
Nr.	Ersatzteile	für Gerät		
1	Einfülldeckel mit Felgenventil	10S / 10SP	11647104	110868
2	O-Ring 86x6	10S / 10SP	50117140	701141
3	Felgenventil	10S / 10SP	11417101	110776
4	Nippel, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10S	10473601	701059
4	Nippel, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10 SP	10473602	701509
5	O-Ring 23.81x2.62, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10S / 10SP	50117048	701240
6	Mutter M24x2, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10S / 10SP	10473501	701042
8	Überdruckventil 6 bar	10S	11617903-SB	710198
8	Überdruckventil 6 bar Rostfrei	10SP	11669608	110783
9	Nippel G3/8"-G1/8"	10SP	11380801	110875
10	O-Ring 15.6x1.78, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10SP	50117028	701189
11	6kt-Mutter G1/8", Mindestbestellmenge 5 Stk.	10S	10806101	701073
12	Mutter G3/8", Mindestbestellmenge 5 Stk.	10SP	41208702	110882
14	Manometer	10S	10409601	701066
14	Manometer G1/8" chem. vni	10SP	11665001	110790
15	Steigrohr L = 495 mm	10S	11379703	110899
15	Steigrohr L = 525 mm	10SP	11379701	110905
16	Nippel G1/4"	10S / 10SP	10984501	110813
17	O-Ring 12.42x1.78, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10S / 10SP	50117023	701165
18	Mutter G1/4"	10S / 10SP	41208002	110820
21	Doppelnippel G1/4" a-G1/4"i	10S	11398401	110912
22	Flachdichtung 17x12.7x2; 10er-Pack	10S	11642403	040035
23	Edelstahlpumpe komplett	10SP	11833017	110752
24	Messingpumpe komplett mit Zweihandgriff	10S	11887201	110929
25	Traggriff	10S	11380601	100630
26	Traggriff	10SP	10964301	110936
27	Kolbenstange kpl.	10S	11881703	122335
27	Kolbenstange kpl.	10SP	11833020	110837
28	Ersatzteilset Manschette	10S / 10SP	11926401	113623
29	O-Ring 40x4, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10S / 10SP	50117077	110844
30	Manschette; 6er-Pack	10S / 10SP	11642701-SB	040059
32	Zweihandgriff	10S	11887301	040578




Spray-Matic 20 S / 20 SH

Nr.	Dichtungssatz Spray-Matic 20S / 20SH bestehend aus:		11390202-SB	700984
10	Flachdichtung 21x15.4x2			
13	Flachdichtung 17x11x1.5 (vorherige Variante)			
16	Flachdichtung 14x9.7x1.5			
20	O-Ring 17.17x1.78			
22	Flachdichtung 17x12.7x2			
Nr.	Ersatzteile	für Gerät		
1	Einfülldeckel kpl. ohne Druckreduzierventil	20S / 20SH	11647103	110851
2	O-Ring 86x6	20S / 20SH	50117140	701141
3	Einfülldeckel kpl. mit Druckreduzierventil	20S / 20SH	11647105	110943
4	Druckreduzierventil	20S	11560101	110950
5	Rückschlagventil	20S	11459101	110967
6	Felgenventil	20S / 20SH	11417101	110776
7	Nippel, Mindestbestellmenge 5 Stk.	20S	10473601	701059
7	Nippel, Mindestbestellmenge 5 Stk.	20SH	10473602	701509
8	O-Ring 23.18x2.62, Mindestbestellmenge 5 Stk.	20S / 20SH	50117048	701240
9	Mutter M24x2, Mindestbestellmenge 5 Stk.	20S / 20SH	10473501	701042
11	Überdruckventil 6 bar	20S	11617903-SB	710198
11	Überdruckventil 6 bar Rostfrei	20SH	11669608	110783
12	Mutter G1/4" (vorherige Variante)	20S	41208002	110820
14	Überdruckventil 6 bar G1/4" (vorherige Variante)	20S	11696201	110974
15	6kt-Mutter G1/8", Mindestbestellmenge 5 Stk.	20S / 20SH	10806101	701073
17	Manometer	20S / 20SH	10409601	701066
18	Steigrohr L = 715 mm	20S / 20SH	11468201	110981
19	Mutter G3/8", Mindestbestellmenge 5 Stk.	20S / 20SH	41208702	110882
21	Doppelnippel G3/8"-G1/4"	20S / 20SH	11646701	113036
23	Handwagen komplett	20S / 20SH	11801501	110745
24	Kunststoffrad 150 mm	20S / 20SH	11806101	113043




Sprühleitung komplett Spray-Matic 5 S / 5 SI

Nr.	Dichtungssatz Spray-Matic 5S/5SI bestehend aus:	für Gerät	10856501-SB	700823
2	Flachdichtung 11x7.6x2	5S / 5SI		
3	Flachdichtung 17x11x1.5	5S / 5SI		
7	Flachdichtung 24x16.2x2	5S / 5SI		
8	Ventil mit Dichtung	5S / 5SI		
9	Stopfbüchspackungsring	5S / 5SI		
10	Flachdichtung 11.9x7x1.5	5S / 5SI		
12	Flachdichtung 17x12.7x2	5S		
12	Flachdichtung 17x11x1.5	5SI		
14	O-Ring 7.66x1.78	5S / 5SI		
Nr.	Ersatzteile	für Gerät		
1	Schlauchleitung 1.5 m G1/4"-G1/2", ölfest	5S / 5SI	11901501	400204
4	Handventil komplett Messing vernickelt	5SI	10504017	100616
4	Handventil komplett Messing blank	5S	10504018	100999
5	Kunststoffgriff	5S / 5SI	10392201-SB	100944
6	Filter	5S / 5SI	10828301	113067
11	Sprührohr 40 cm gebogen, Messing	5S	11370703	700281
11	Sprührohr 50 cm gebogen, Edelstahl	5SI	11669801	110622
12	Flachdichtung 17x12.7x2; 10er-Pack	5S	11642403	040035
12	Flachdichtung 17x11x1.5; 10er-Pack	5SI	11927301	113739
13	Regulierdüse 1.3 mm Messing	5S	28502598-SB	100173
15	Flachstrahldüse PP/Viton kpl. TPU 8002 PP	5SI	11932703	400198



Sprühleitung komplett Spray-Matic 10 S / 20 S

Nr.	Dichtungssatz Spray-Matic 10S / 20S bestehend aus:	10856501-SB	700823
3	O-Ring 10x2		
7	Flachdichtung 24x16.2x2		
8	Ventil mit Dichtung		
9	Stopfbüchspackungsring		
10	Flachdichtung 11.9x7x1.5		
12	Flachdichtung 17x12.7x2		
14	O-Ring 7.66x1.78		
Nr.	Ersatzteile	für Gerät	
1	Spiralschlauch schwarz	10S / 20S	11905301 113081
2	Verschraubung	10S / 20S	11910001 113098
4	Handventil komplett	10S / 20S	10504012 100982
5	Handgriffrohr G1/4"	10S / 20S	11949601 400846
6	Filter	10S / 20S	10828301 113067
11	Sprührrohr 50 cm gebogen, Messing	10S / 20S	11370704 700311
12	Flachdichtung 17x12.7x2; 10er-Pack	10S / 20S	11642403 040035
13	Regulierdüse 1.3 mm komplett	10S / 20S	28502598-SB 100173




Sprühleitung komplett Spray-Matic 10 SP / 20 SH

Nr.	Dichtungssatz 10SP / 20SH bestehend aus:	10SP / 20SH	10856501-SB	700823
2	Flachdichtung 11x7.6x2			
3	Flachdichtung 17x11x1.5			
7	Flachdichtung 11.9x7x1.5			
Nr.	Ersatzteile	für Gerät		
1	Schlauchleitung 2 m G1/4"-G1/2"	10SP / 20SH	10834225	113104
4	Handventil komplett	10SP / 20SH	10966106	110608
5	Filter	10SP / 20SH	10828301	113067
6	Flachdichtung 20x11x1.5, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10SP / 20SH	11414605	113111
8	Sprührrohr 50 cm gebogen, Edelstahl	10SP / 20SH	11669801	110622
9	Flachstrahldüse PP/Viton kpl. TPU 8002 PP	10SP / 20SH	11932703	400198



Indu-Matic 20 M



Foam Cleaner 20



Indu-Matic 20 M, inkl. Handwagen aus Edelstahl und 4 m Schlauch		11561801	122076
Zubehör			
	Schlauchleitung 6 m	10834215	710365
	Schlauchleitung 8 m	10834216	710372
	Schlauch für Pressluft 10 m komplett mit Pressluftanschlüssen	11590001	701462
	Sprührohr 1 m, gerade, Edelstahl G1/4"-G3/8"a	11544902	113197
	Muffe G1/4"-G3/8"i, zum Zusammenführen von Verlängerungen	11811802	113203
	Sprührohr 50 cm gebogen, Edelstahl	11669801	110622
	Flachstrahldüse kpl. XR 8002 VS	11612803-SB	100302
Nr.	Dichtungssatz bestehend aus:	11593601-SB	700939
2	Flachdichtung 21x15.4x2		
4	O-Ring 23.81x2.62		
7	O-Ring 9.25x1.78		
10	Flachdichtung 17x11x1.5		
13	O-Ring 17.17x1.78		
17	Flachdichtung 11.9x7x1.5		
19	O-Ring 10x2		
	Dichtungssatz Handventil	11664910	040851
Nr.	Ersatzteile		
1	Überdruckventil 6 bar	11669608	110783
3	Mutter M24x2, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10473501	701042
5	Nippel, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10473602	701509
6	Manometer komplett	11665001	110790
8	6kt-Mutter G1/8", Mindestbestellmenge 5 Stk.	10806101	701073
9	Einfülldeckel mit Druckreduzierventil vernickelt	11647101	113210
	Zu Einfülldeckel: Druckregelventil komplett	11660101	113234
11	O-Ring 86x6	50117140	701141
12	Mischeinheit	11646901	113227
14	Steigrohr	11468201	110981
15	Schlauchleitung komplett 4 m	10834214	710358
16	Handventil komplett	10966110	040097
18	Sprührohr 45 cm, G1/4"-G3/8"a	11544901	710389
20	Flachstrahldüse TP 6540-SS	11582701	100319
21	Überwurfmutter G3/8", Mindestbestellmenge 5 Stk.	42003802	701127
22	Kunststoffrad 150 mm	11806101	113043
23	Handwagen komplett	11801501	110745
Foam Cleaner 20, inkl. 4 m Schlauch *		11672005	122359
Zubehör			
	Schlauchleitung 4 m	10834214	710358
	Schlauchleitung 6 m	10834215	710365
	Schlauchleitung 8 m	10834216	710372
	Sprührohr 1 m, gerade, Edelstahl G1/4"-G3/8"a	11544902	113197
	Muffe G1/4"-G3/8"i, zum Zusammenführen von Verlängerungen	11811802	113203


* Spezieller Rabattsatz für Wiederverkäufer



Indu-Matic 50 M



Indu-Matic 100 M



Indu-Matic 50 M, ohne Handwagen und Schlauchleitung *	11664801	122298
Indu-Matic 100 M, ohne Handwagen und Schlauchleitung *	11664802	122304
Zubehör (Bilder ab Seite 43)		
Wagen aus Edelstahl mit Befestigungsband	11646401	030074
Schlauchleitung 4 m	10834214	710358
Schlauchleitung 6 m	10834215	710365
Schlauchleitung 8 m	10834216	710372
Schlauchleitung 15 m	10834226	113241
Schlauch für Pressluft 10 m komplett mit Pressluftanschlüssen	11590001	701462
Sprührohr 1 m, gerade, Edelstahl G1/4"-G3/8"a	11544902	113197
Muffe G1/4"-G3/8"i, zum Zusammenführen von Verlängerungen	11811802	113203
Sprührohr 50 cm gebogen, Edelstahl	11669801	110622
Flachstrahldüse kpl. XR 8002 VS	11612803-SB	100302
Nr. Dichtungssatz bestehend aus:	11593601-SB	700939
3 O-Ring 9.25x1.78		
6 Flachdichtung 17x11x1.5		
9 O-Ring 17.17x1.78		
12 Flachdichtung 11.9x7x1.5		
14 O-Ring 10x2		
Dichtungssatz Handventil	11664910	040851
Nr. Ersatzteile		
1 Überdruckventil 6 bar G1/4"	11696201	110974
2 Manometer komplett	11665001	110790
4 6kt-Mutter G1/8", Mindestbestellmenge 5 Stk.	10806101	701073
5 Einfülldeckel für 50 M & 100 M	11647107	113258
7 O-Ring 86x6	50117140	701141
8 Mischeinheit	11646901	113227
10 Steigrohr Indu-Matic 50 M	11468201	110981
10 Steigrohr Indu-Matic 100 M	11468204	100937
11 Handventil komplett	10966110	040097
13 Sprührohr 45 cm, G1/4"-G3/8"a	11544901	710389
15 Flachstrahldüse TP 6540-SS	11582701	100319
16 Überwurfmutter G3/8", Mindestbestellmenge 5 Stk.	42003802	701127

* Spezieller Rabattsatz für Wiederverkäufer

Zubehör / Düsen



11659801-SB



11889501-SB

Sprühbalken		
Sprühbalken Kunststoff, steckbar, max. 4 bar, mit 4 Düsen	11659801-SB	100975
Sprühbalken Aluminium, schraubbar, max. 12 bar, mit 4 Düsen	11889501-SB	040677
Zubehör		
Antitropfventil zu Sprühbalken Aluminium 12 bar	50142046	113654
Ersatzteile		
Rep. Set zu Sprühbalken 4 bar, steckbar (Düse, Mutter, Filter je 1 Stk.)	11873501	110080
Rep. Set zu Sprühbalken 12 bar, schraubbar (Düse, Mutter, Filter je 1 Stk.)	11911101	110110



Gun Media 10368301-SB



Gun Media 10368307

Gun Media, bis 40 bar		
Handventil G1/2" für Motor-Sprühgeräte A 75 / A 130 und andere Modelle	10368301-SB	200040
Handventil G1/2" für Elektro-Sprühgeräte A 75 / A 130 und andere Modelle	10368307	200064
Zubehör		
Drehraccord, verhindert das Verdrehen des Schlauches	10397901-SB	700502
Ersatzteile		
Düsenplatten aus rostfreiem Edelstahl		
Lochgrösse 1.0 mm	85302901	701325
Lochgrösse 1.3 mm	85302902	701332
Lochgrösse 1.5 mm	85302903	701349
Lochgrösse 1.8 mm	85302904	701356
Lochgrösse 2.0 mm	85302905	701363
Lochgrösse 2.5 mm	85302907	701370
Lochgrösse 3.0 mm	85302909	701387
Überwurfmutter als Halterung für Düsenplatten, mit Dichtung	10613601	701271
Drallkörper mit 6 Rillen für alle Lochgrößen	84402501	701288
Drallkörper mit 2 Rillen für Lochgrößen von 1.0 bis 1.5 mm	84402701	701295
Dichtungssatz Gun Media	10501701-SB	700182



10504010-SB



11955501



11488703



11907101



10966105-SB



11485201



11887301

Birchmeier Handventile

Messing mit Kunststoffgriff G1/2" Anschluss, 10 bar (Flox, Iris, Senior)	10504010-SB	100531
Gleiche Ausführung jedoch mit Manometer nach BBA	10504025	040929
Messing mit Kunststoffgriff G1/2" Anschluss, 10 bar, mit Feststellbügel für Industrie-Rückensprühgeräte	11955501	400549
Flox/Iris/Senior und Motorsprühgeräte: Messing mit Messing-Handgriff vernickelt G1/2" Anschluss, 25 bar	10504006	100555
Profi Star 5, Spray-Matic 5 P / 7 P	10966105-SB	100678
Foam-Matic 5 P	11907101	040639
Foam-Matic 5 E	11907102	040646
Clean-Matic 5 P, Spray-Matic 10 SP, Spray-Matic 20 SH	10966106	110608
Clean-Matic 5 E	10966107	110615
Spray-Matic 5 S, Spray-Matic 10 B: Messing mit Kunststoffgriff G1/2" Anschluss, 10 bar	10504018	100999
Spray-Matic 10 S und 20 S: Messing mit Messing-Handgriff vernickelt G1/4" Anschluss, 20 bar	10504012	100982
Rondo-Matic 5 / 5 P	11488703	100791
Rondo-Matic 5 E	11488705	110493
Garden Star 3/5, Flower Power, Hobby Star 5, Power LG: Handventil und Schlauchleitung komplett	11637602-SB	710525
Spray-Matic 5 SI	10504017	100616
Ersatzteile zu Handventile		
Kunststoff-Handgriff G1/2"	10392201-SB	100944
Messing-Handgriff vernickelt G1/4"	11949601	400846
Messing-Handgriff vernickelt G1/2"	11949501	400600
Dichtung 11.9x7x1.5; 12er-Pack zu Handventil G1/4"i	11642404-SB	040042
Sonderzubehör		
Druckreduzierventil mit Manometer, 0 bis 10 bar	11485201	100685
Manometer inkl. Dichtung, einzeln als Ersatz	10409601	701066
Zweihandgriff für Pumpe	11887301	040578



Vario Gun

Vario Gun, G1/2" a	11558501	100821
Ersatzteile zu Vario Gun		
Überwurfmutter, Mindestbestellmenge 5 Stk.	11557901	701257
Düsenplatte mit Dichtung 1.3 mm rostfrei, Mindestbestellmenge 5 Stk.	11978301	400884



Rapidon 6

Trichter oval, rot / Rapidon 6 Benzinkanister


Grösse 14 x 9.5 cm, Höhe 16.5 cm	72600399	500027
Grösse 19 x 12.5 cm, Höhe 21 cm	72600499	500010
Grösse 19 x 12.5 cm, Stutzendurchmesser 2.1 cm	10301203	500119
Rapidon 6 Benzinkanister / Verpackungseinheit 5 Stk.	11851301	020105



XL 8 D



XL 8 S



XL 8 D Teleskop-Lanze 7 m / Arbeitshöhe 8 m (Pulversion) 11935401 113791

Zubehör	für Gerät		
Sprühset	XL 8 D	11938901	113869
Ausblasventil	XL 8 D	11937101	113845

Ersatzteile für Gerät

Spitze biegsam	XL 8 S / XL 8 D	11936201	113814
Schlauch-Set 7 m	XL 8 S / XL 8 D	11936301	113821
Steckanschluss 6 mm	XL 8 S / XL 8 D	11951901	400303
Rohrsegment 1	XL 8 S / XL 8 D	11951101	400228
Rohrsegment 2	XL 8 S / XL 8 D	11951201	400235
Rohrsegment 3	XL 8 S / XL 8 D	11951301	400242
Rohrsegment 4	XL 8 S / XL 8 D	11951401	400259
Rohrsegment 5	XL 8 S / XL 8 D	11951501	400266
Rohrsegment 6	XL 8 S / XL 8 D	11951601	400273
Rohrsegment 7	XL 8 S / XL 8 D	11951701	400280
Sprühset	XL 8 D	11938901	113869


XL 8 S Teleskop-Lanze 7 m / Arbeitshöhe 8 m (Sprühversion) 11935801 113982



11938901



11937101



11936301



11310401



11378401

Messing-Rohre gerade

Sprührohr 40 cm, beidseitig steckbar	11310401	710273
Sprührohr 50 cm, beidseitig steckbar	11310402	710297
Sprührohr 50 cm, mit beweglichem Nippel, beidseitig G1/4" a	11378401	700298
Sprührohr 60 cm, ohne beweglichen Nippel, beidseitig G1/4" a	28556603	700250
Sprührohr 80 cm, ohne beweglichen Nippel, beidseitig G1/4" a	28556606	701400
Verlängerung 1 m gerade, Messing, G1/4" a-G1/4" i	10960601	100463
Muffe G1/4" i-G3/8" i, zum Zusammenführen von Verlängerungen (nur Indu-Matic)	11811802	113203



11669801

Edelstahl-Rohre

Sprührohr 50 cm gebogen, Edelstahl, mit beweglichem Nippel, beidseitig G1/4" a	11669801	110622
Sprührohr 1 m gerade, Edelstahl, G1/4" a-G1/4" a	11669802	110578



10985204



11659001-SB

Teleskop-Rohre

1 - 2 m Aluminium eloxiert, beidseitig G1/4" a	10985201	100456
0.5 - 1 m Aluminium eloxiert, beidseitig G1/4" a	10985204	030104
0.45 - 0.9 m Kunststoff	11659001-SB	030098
Dichtungssatz zu Aluminium-Teleskoprohr	10985205-SB	700908



11370704

Messing-Rohre gebogen

Sprührohr 40 cm, mit beweglichem Nippel, beidseitig G1/4" a	11370703	700281
Sprührohr 50 cm, mit beweglichem Nippel, beidseitig G1/4" a	11370704	700311
Sprührohr 60 cm, ohne beweglichen Nippel, beidseitig G1/4" a	11008402	700267
Sprührohr 50 cm steckbar, G1/4" a zu Düse	11430802	701493



11497401

Kunststoffrohre gerade, glasfaserverstärkt

Sprührohr 40 cm, beidseitig steckbar	11497401	100760
Sprührohr 100 cm, beidseitig steckbar	11497403	100890
Ersatzteile		
Dichtung 17x12.7x2; 10er-Pack zu Messingrohren mit Gewinde G1/4" a	11642403	040035



(mit Sprühset 11938901 zum Sprühen)

Mini-Flex für DR 5	11947101	710600
--------------------	----------	--------



11864801



11588501



Sprühschirm rund, 12,5 cm, weiss, steckbar	11864801	110042
Zubehör		
Adapter für Sprührohre G1/4" a	11588501	400334



11871101

Sprühschirm oval, weiss, steckbar	11871101	110066
-----------------------------------	----------	--------



10501606



11612813-SB

Profisprühschirm oval, weiss, schraubbar	10501606	100906
Ersatzteile		
Düse komplett zu Profisprühschirm weiss	11612813-SB	100470



11926801



28502598-SB



28502599-SB



11323002



11859401-SB

Regulierbare Düsen aus Messing

Regulierbare Düse mit Anschlussgewinde G1/4" 1.3 mm Ms	28502598-SB	100173
Regulierbare Düse mit Anschlussgewinde G1/4" 1.3 mm Ms vni	11926801	113685
Regulierbare Düse mit Anschlussgewinde G1/4" 1.7 mm Ms	28502597-SB	100777
Gleiche Düse für Florajet und Rex Profi, Gewinde M8x1, 1.3 mm Ms	28502599-SB	100180

Regulierbare Düsen aus Kunststoff, steckbar

zu Garden Star 3 / 5, Flower Power, Power Garden, Power LG	11859401-SB	040493
zu Hobby Star	11323001-SB	121208
zu Rondo-Matic 5	11323002	100883
zu Rondo-Matic 5 P	11908801	110516
zu Rondo-Matic 5 E	11908901	110523



11814001



11814101



10370601-SB



28502324-SB

Nebeldüsen für Handsprühgeräte

Nebeldüse zu Fix mit Spiraleinsatz 0.8 mm	11814001	101002
Nebeldüse 0.5 mm komplett für besonders feine Zerstäubung	11814101	101019
Nebeldüse 1.2 mm komplett für grobe Zerstäubung	11814201	101026
Nebeldüse zu Florajet und Rex Profi mit Spiraleinsatz, M8x1	10370601-SB	100111

Duro-Nebeldüsen G1/4"i

0.8 mm	28502321-SB	100135
1.0 mm	28502322-SB	100234
1.3 mm - Standardgrösse zu Doppeldüsenräger	28502323-SB	100258
1.5 mm - Standardgrösse zu Flox/Iris/Senior	28502324-SB	100166
1.65 mm - Düse zum Weisseln und Kalken	28502325-SB	100364



11612803-SB



11612810



11932703

Flachstrahldüsen komplett G1/4" PP Viton

XR 8001 VS orange	11612801-SB	100289
XR 80015 VS grün	11612802-SB	100296
XR 8002 VS gelb	11612803-SB	100302
XR 8003 VS blau	11612804-SB	100333
XR 8004 VS rot	11612805-SB	100340
XR 8005 VS braun	11612806-SB	100357
XR 8006 VS grau	11612807-SB	100371
XR 8008 VS weiss	11612808-SB	100388
Flachstrahldüse kpl. Messing (TP 8002 Ms)	11612810	110561

Flachstrahldüsen komplett G1/4"i PP

TPU 8002 PP Viton (grau)	11932703	400198
TPU 8002 PP EPDM (grau)	11947503	400181



11954601



11954701



11954801

Düsenhalter G1/4"i

Düsenhalter PP Viton	11954601	400341
Düsenhalter PP EPDM	11954701	400358
Düsenhalter Messing	11954801	400356



Einsatz für Flachstrahldüsen		
XR 8001 VS orange	50142004	113302
XR 80015 VS grün	50142021	113319
XR 8002 VS gelb	50142022	110332
XR 8003 VS blau	50142023	113326
XR 8004 VS rot	50142024	113333
XR 8005 VS braun	50142025	113340
XR 8006 VS grau	50142026	113357
XR 8008 VS weiss	50142027	113128
TPU 8002 PP grau	11557002	110325
TP 8002 Ms	11588702	110301



Herbizid Floodjet-Düse 1.6 mm, blau	10501803-SB	100241
Schaumdüse Clean-Matic 1.25 P/E, G3/8"i	11688702	040530
Schaumdüse Clean-Matic 5 P/E, G1/4"i	11688701	040561



Düsenträger		
Doppel-Düsenträger G1/4"	10504101-SB	100067
Doppel-Gelenkdüsenträger G1/4"	28402599-SB	100074
Einfacher Gelenkdüsenträger G1/4"	28402699-SB	100081
Bogen		
Bogen G1/4"i - G1/4"a	10500503-SB	100098
Ersatzteile		
Dichtungssatz zu Gelenkdüsenträger	11642301-SB	040004
Dichtung 17x12.7x2 für alle G1/4"a Gewinde; 10er-Pack	11642403	040035



Druck-Regelventile		
CF 1.0 bar gelb	11698402-SB	040714
CF 1.45 bar rot	11698403-SB	040721
CF 2.0 bar blau	11698401-SB	040707



10500201



10500203



10500204

Schlauchverschraubungen

Verschraubung mit 6kt-Mutter, G1/4" für 8 mm Schlauch	10500201	700380
Verschraubung mit 6kt-Mutter, G1/2" für 8 mm Schlauch	10500203	700397
Verschraubung mit 6kt-Mutter, G1/2" für 10 mm Schlauch	10500204	701455



10396101



10396102

Verschraubung mit Kunststoffmutter, G1/2" für 8 mm Schlauch

zu Flox / Iris / Senior	10396101	700519
zu Profi Star 5, Spray-Matic 5 P / 7 P	10396102	700526



80400701



80601301-SB



80400801



80400101



80002503

Doppelnippel und Übergangsnippel

Doppelnippel G1/2"a-G1/2"a	80400701	700588
Doppelnippel G1/4"i-G1/4"i	80601301-SB	100449
Doppelnippel G1/4"a-G1/4"a	80400101	700564
Doppelnippel G1/2"a-G1/4"a	80400801	700656
Übergangsnippel G1/2"i-G1/4"a, vernickelt	80002503	113265
2 Adapter: G1/4"a-M11x1a und G1/4"i-M11x1a	11687601	113272



50134527

Schlauchklemmen

Oetiker für ø13-15 mm, Mindestbestellmenge 5 Stk.	50134523	701424
Oetiker für ø15-17 mm, Mindestbestellmenge 5 Stk.	50134506	701431
Oetiker für ø16-20 mm, Mindestbestellmenge 5 Stk.	50134527	113371

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines

1.1 Diese Bedingungen sind verbindlich, wenn sie in der Offerte oder Auftragsbestätigung als anwendbar erklärt werden.

Anders lautende Bedingungen des Bestellers haben nur Gültigkeit, soweit sie von Birchmeier Sprühtechnik AG (im Folgenden Birchmeier genannt) ausdrücklich und schriftlich angenommen worden sind.

1.2 Nur die schriftliche Auftragsbestätigung ist verbindlich. Soweit Birchmeier keine Auftragsbestätigung gibt, dient die Rechnung zugleich als Auftragsbestätigung.

1.3 Alle Vereinbarungen und rechtserheblichen Erklärungen der Vertragsparteien bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.

2. Technische Unterlagen

2.1 Prospekte und Kataloge sind ohne anderweitige Vereinbarung nicht verbindlich. Angaben in technischen Unterlagen sind nur verbindlich, soweit sie in einer schriftlichen Vereinbarung oder einer schriftlichen Auftragsbestätigung ausdrücklich zugesichert sind.

2.2 Birchmeier behält sich alle Rechte an den technischen Unterlagen vor, die sie dem Besteller ausgehändigt hat.

Der Besitz dieser Unterlagen berechtigt nicht zum Nachbau von Geräten, Komponenten oder von Teilen derselben.

3. Geheimhaltung

Jede Vertragspartei hat die Fabrikations-, Erfahrungs- und Geschäftsgeheimnisse der andern Vertragspartei, die ihr zugänglich gemacht oder sonstwie bekannt werden, strikte geheim zu halten.

4. Preise

Die Preise verstehen sich netto, ab Werk gemäss INCOTERMS, ohne Mehrwertsteuer und Transportverpackung. Sämtliche Nebenkosten wie z.B. für Fracht, Versicherung, Ausfuhr-, Durchfuhr-, Einfuhr- und andere Bewilligungen sowie Beurkundungen gehen zu Lasten des Bestellers. Ebenso hat der Besteller alle Arten von Steuern, Abgaben, Gebühren, Zöllen und dergleichen zu tragen, die im Zusammenhang mit dem Vertrag erhoben werden, oder sie gegen entsprechenden Nachweis an Birchmeier zurückzuerstatten, falls Birchmeier hierfür leistungspflichtig geworden ist.

5. Zahlungsbedingungen

5.1 Die Zahlungen sind gemäss den Bedingungen auf der Auftragsbestätigung bzw. Rechnung zu leisten. Die Zahlungspflicht gilt als erfüllt, wenn der gesamte vereinbarte Lieferpreis an Birchmeier ausbezahlt worden ist.

5.2 Für Vorauszahlungen werden keine Zinsen vergütet.

5.3 Wenn der Besteller die vereinbarten Zahlungsbedingungen nicht einhält, berechnet Birchmeier ohne besondere Mahnung Verzugszinsen, deren Höhe sich nach den Kapitalbeschaffungskosten im Land des Bestellers richtet, mindestens aber 5% p.a.

5.4 Die Zurückbehaltung oder Kürzung der Zahlungen auf Grund von Beanstandungen, Streitigkeiten oder nicht ausdrücklich anerkannter Ansprüche des Bestellers ist nicht zulässig.

6. Lieferfrist

6.1 Die Lieferfrist beginnt, sobald der Vertrag abgeschlossen ist, Lieferumfang und Spezifikationen geklärt und die bei Bestellung zu erbringenden Zahlungen und allfälligen Sicherheiten geleistet worden sind. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Versandbereitschaftsmeldung an den Besteller abgesandt worden ist.

6.2 Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten durch den Besteller voraus.

7. Übergang von Nutzen und Gefahr

7.1 Nutzen und Gefahr gehen mit Abgang der Lieferungen ab Werk auf den Besteller über.

7.2 Wird der Versand auf Begehren des Bestellers oder aus sonstigen Gründen, die Birchmeier nicht zu vertreten hat, verzögert, geht die Gefahr im ursprünglich für die Ablieferung ab Werk vorgesehenen Zeitpunkt auf den Besteller über. Von diesem Zeitpunkt an werden die Lieferungen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers gelagert und versichert.

8. Prüfung und Abnahme der Lieferungen und Leistungen

8.1 Birchmeier wird die Lieferungen und Leistungen sowie üblich vor Versand prüfen. Verlangt der Besteller weitergehende Prüfungen, sind diese besonders zu vereinbaren und vom Besteller zu bezahlen.

8.2 Der Besteller hat die Lieferungen und Leistungen innerhalb von 8 Tagen zu prüfen und Birchmeier eventuelle Mängel unverzüglich schriftlich bekannt zu geben. Unterlässt er dies, gelten die Lieferungen und Leistungen als genehmigt.

Versteckte Mängel sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung zu rügen.

8.3 Birchmeier hat die ihr gemäss Ziffer 8.2 mitgeteilten Mängel so rasch als möglich zu beheben, und der Besteller hat ihr hierzu Gelegenheit zu geben.

8.4 Wegen Mängel irgendwelcher Art an Lieferungen oder Leistungen hat der Besteller keine Rechte und Ansprüche ausser den in Ziffer 9 (Gewährleistung, Haftung für Mängel) ausdrücklich genannten.

9. Gewährleistung, Haftung für Mängel

9.1 Gewährleistungsfrist

Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate. Sie beginnt mit dem Abgang der Lieferungen ab Werk.

Die Gewährleistung erlischt vorzeitig, wenn der Besteller oder Dritte unsachgemässe Änderungen oder Reparaturen vornehmen oder der Besteller, falls ein Mangel aufgetreten ist, nicht umgehend geeignete Massnahmen zur Schadensminderung trifft und Birchmeier Gelegenheit gibt, den Mangel zu beheben.

9.2 Haftung für Mängel in Material, Konstruktion und Ausführung

Die Gewährleistungsrechte des Bestellers beschränken sich bei Mängeln der gelieferten Sache nach Wahl von Birchmeier auf Ersatzlieferung eines mangelfreien Gegenstandes, auf Nachbesserung innerhalb einer vom Besteller gesetzten angemessenen Frist oder auf Ausstellung einer Gutschrift.

9.3 Haftung für zugesicherte Eigenschaften
Zugesicherte Eigenschaften sind nur jene, die in den schriftlichen Spezifikationen als solche bezeichnet worden sind. Die Zusicherung gilt längstens bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist.

9.4 Ausschluss von Haftung für Mängel

Von der Gewährleistung und Haftung von Birchmeier ausgeschlossen sind Schäden, die nicht nachweisbar infolge schlechten Materials, fehlerhafter Konstruktion oder mangelhafter Ausführung entstanden sind, z.B. infolge natürlicher Abnutzung, mangelhafter Wartung/Reinigung, Missachtung von Bedienungsanleitungen, übermässiger Beanspruchung, ungeeigneten Mitteleinsatzes, chemischer oder elektrolytischer Einflüsse, sowie infolge anderer Gründe.

9.5 Ausschliesslichkeit der Gewährleistungsansprüche

Wegen Mängel in Material, Konstruktion oder Ausführung sowie wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften hat der Besteller keine Rechte und Ansprüche ausser den in Ziffer 9.1 bis 9.4 ausdrücklich genannten.

10. Ausschluss weiterer Haftungen

Mit Ausnahme der in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausdrücklich genannten sind weitere Ansprüche des Bestellers ausgeschlossen, insbesondere solche auf Kündigung oder auf Ersatz von Schäden irgendwelcher Art, und zwar auch von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden

sind. Alle Haftungsausschlüsse gelten nur mit der Massgabe, dass Birchmeier oder seinen leitenden Angestellten nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen und keine Verletzung wesentlicher Vertragspflichten vorliegt. Im letztgenannten Falle haftet Birchmeier – ausser in den Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von Birchmeier oder seinen leitenden Angestellten – nur für den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. Der Haftungsausschluss gilt ferner nicht, soweit nach dem Produkthaftungsgesetz bei Fehlern des Liefergegenstandes für Personenschäden oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.

Der Haftungsausschluss gilt weiterhin nicht, soweit eine ausdrücklich schriftlich zugesicherte Eigenschaft fehlt. Der Umfang der Haftung richtet sich in diesem Fall nach Ziffer 9.3. Die Haftung für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, richtet sich im Fall von zugesicherten Eigenschaften ausschliesslich nach Ziffer 9.3.

11. Mindestfakturbetrag/Mindestbezugsmengen

Der Mindestwert pro Faktura beträgt CHF 30.–, bezogen auf den Netto-Warenwert, exkl. Porto, Verpackung und MWST. Der Kleinmengenzuschlag beträgt CHF 20.– pro Bestellung. Die in den Verkaufsunterlagen definierten Mindestbezugsmengen gelten als verbindliche Mindestabnahmemengen.

12. Rücksendungen

Rücksendungen von Waren sind nur nach vorheriger Vereinbarung gestattet, unter Angabe des Faktura-Datums und der Rechnungs-Nr. sowie des Grundes der Rücksendung. Nicht angekündigte Retouren können von Birchmeier verweigert werden. Bei Akzeptanz durch Birchmeier wird Ersatz geliefert oder eine Gutschrift erstellt. Im Fall von nicht gerechtfertigten Rücksendungen kann Birchmeier sie aus Kulanzgründen trotzdem akzeptieren, behält sich aber das Recht vor, einen Deckungsbeitrag für die durch die Rücksendung entstehenden Kosten zu verrechnen. Die Frachtkosten für Rücksendungen gehen zu Lasten des Absenders.

13. Anwendbares Recht / Gerichtsstand

Das Rechtsverhältnis untersteht dem schweizerischen Recht.

Für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Rechtsverhältnis anerkennen beide Parteien ausdrücklich Baden als Gerichtsstand.

Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
Postfach
5608 Stetten (Schweiz)
Tel. +41 (0)56 485 81 81
Fax +41 (0)56 485 81 82

Stetten, November 2015

SMART UND SWISS

Produkte von Birchmeier

Birchmeier produziert seit 1876 hochwertige Sprüh-, Schaum- und Dosiergeräte für den Garten, die Landwirtschaft, das Gewerbe und die Industrie. Funktionale, langlebige Qualität für anspruchsvolle Anwender.



Was wir bieten

- Führende Produktqualität für Profis und Private.
- Breites Produktsortiment an Sprüh-, Schaum-, Dosier- und Streugeräten: Mit dem umfangreichen Zubehör Garant für optimale Lösungen.
- Breite Marketing- und Verkaufunterstützung
- Leistungsstarke Logistik auch für saisonale Nachfragen.
- Innovative Produkte mit hohem Kundennutzen aus eigener Produktentwicklung




«Made in Switzerland» ist für uns eine Verpflichtung zu Qualität und Zuverlässigkeit. Wir entwickeln, produzieren und montieren unsere Produkte in der Schweiz. Seit 1876.

10 Jahre Ersatzteil- und Servicegarantie

Dank unserer bis zu 10-jährigen Ersatzteil-Garantie profitieren unsere Kunden auch langfristig von der Qualität der Birchmeier-Produkte. Ein umfassendes Zubehör und Ersatzteilsortiment unterstützt den optimalen Einsatz und die Lebensdauer.

Birchmeier – Ihr kompetenter Partner für das Sprühen, Schäumen und Dosieren.

BEZUGSQUELLE: IHR BIRCHMEIER-VERTRIEBSPARTNER



BIRCHMEIER®

Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
5608 Stetten
Schweiz

Telefon +41 56 485 81 81
Fax +41 56 485 81 82