# **EntkalkProfi**

Schwach saures Medium auf Zitronensäurenbasis.



## Produktbeschreibung:

**EntkalkProfi** ist ein Komplexierungsmittel, das für den Einsatz in Kaffeeautomaten, Bügeleisen und zur Entkalkung von Heizstäben in Wasch- und Spülmaschinen entwickelt wurde..

Es löst und verhindert Ausfällungen o. Verkrustungen von Carbonaten und Magnesiumhärtebildnern. Durch den Einsatz von **EntkalkProfi** wird der Einsatz von Kaffeeautomaten und von Bügeleisen optimiert.

Es verlängert die Lebensdauer des Gerätes. Beim Einsatz in Wasch- oder Spülmaschinen werden die Heizstäbe entkalkt und es wird eine bessere Wärmeableitung erzielt.

### Anwendung:

**EntkalkProfi** wird in einer Mischung von 1:20 bis 1:1 mit Wasser verdünnt eingesetzt.

Den entsprechenden Vorratstank mit der Fertiglösung befüllen. Die Entkalkung der Maschinen durchführen und gründlich mit klarem Wasser nachspülen. Bei starken Rückständen den Reinigungsvorgang mehrfach wiederholen.

#### Dosierung:

Kaffeeautomaten : 1 : 1 - 1:20 Bügeleisen : 1 : 10 - 1 : 20

Waschmaschinen : Pur im Weichspülfach Spülmaschine : Pur im Vorratstank

**EntkalkProfi** wirkt leicht sauer. Vor Erstanwendung, Material auf Verträglichkeit prüfen!

**EntkalkProfi** ist frei von harten Komplexbildnern wie EDTA und NTA.

## Nutzen/Vorteile:

- Wirkt leicht sauer. Vor Erstanwendung, Material auf Verträglichkeit prüfen!
- Ist frei von harten Komplexbildnern wie EDTA und NTA
- ♦ Kein Gefahrstoff
- Kein Gefahrgut



## Lebensmittelkonformität:

Hiermit möchten wir Ihnen bestätigen, dass **EntkalkProfi** in den angegebenen Anwendungskonzentrationen, problemlos im **Lebensmittelbereichen eingesetzt werden kann.** 

Das Produkt enthält keine cancerogenen, mutagenen oder toxischen Bestandteile.

Auf Arbeitsflächen können die Produkte mit Wasser rückstandsfrei abgewaschen werden.

**EntkalkProfi** bildet keine kontaminierende Dampfphase. Das Produkt ist frei von Farb- und Duftstoffen.



Allgemeine Informationen: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Daten lediglich zur Information und werden nach bestem Wissen gegeben. Die Benutzer müssen jedoch die Eignung des Produktes für hire jeweilige Arnwendung unabhängig prüfen. SilMa übernimmt keine Haftung für Resultate, die von anderen Personen erzielt wurden, über dessen Handhabung wir keine Kontrolle haben. Die Benutzer sind selbst verantwortlich, Sorge zu tragen, für die Einhaltung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, die zum Schutz von Objekten und Personen notwendig sind, die unter Umständen bei der Verwendung des Produktes auftreten können. Infolgedessen lehnt die Firma SiMa ausdrücklich jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von deren Produkten entstehende insbesondere oder stillschweigende gewährte Garantie ab, inklusiv aller Gewährleistungspflichten oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. SiMa lehnt außerdem jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art ab, einschließlich entgangener Gewinne Sicherheitshinweise zu diesem Produkt sind aus dem entsprechenden





SiMa-CleanTec Swiss GmbH
Tramweg 35
CH - 6414 Oberarth
Telefon 041 790 2900
Telefax 041 790 2901
www.sima-cleantec.ch
info@sima-cleantec.ch

SiMa-CleanTec GmbH Heinrich-Hertz-Str. 32 D - 78052 VS-Villingen Telefon 07721 916 06 90 Telefax 07721 916 06 91 www.sima-cleantec.de info@sima-cleantec.de