WasserKlar

Flüssiges Kombinationsprodukt zum Schutz vor Ablagerungen und Verkrustungen in Wasserkreisläufen schwermetallfrei und nitritfrei



Verhindert sicher und zuverlässig Verkrustungen und Verstopfungen, Ablagerungen und Beläge in wasserführenden Systemen.

Härtebildner, Kalk und umweltbedingte Ablagerungen werden wirkungsvoll gehindert feste und harte Beläge im System auszubilden.

Feststoffe werden am Absetzen gehindert. Sie werden in der Schwebe gehalten und durch die Strömung abtransportiert. An Ruhestellen im System (Abschlämmbecken, Ausgleichsbecken) setzen sich diese Teilchen als leicht beweglicher Schlamm ab und können dann über entsprechende Abschlämmeinrichtungen leicht aus dem System abgelassen werden.

WasserKlar kann auch als Flächenreiniger für Ablagerungen, z. B. Stockflecken, eingesetzt werden.

WasserKlar wird eingesetzt in:

- · Offenen Kühlkreislaufanlagen
- Kühlturmanlagen
- Klimaanlagen
- Waschmaschinen
- Luftwäschern
- Springbrunnen
- Regenrückhaltebecken
- Brunnen
- Teiche (ohne Fischbesatz)
- Heizkreisläufen
- u. v. m

Nutzen/Vorteile:

- ♦ Wirkstoffoptimiert
- ♦ Hochkonzentriert
- Universell einsetzbar
- ♦ Verbessert die Optik
- ♦ Verhindert Stillstandszeiten
- ♦ Erhöht die Sicherheit



Anwendung:

Als Wasserzusatz:

Bis 1.000 ml/m³ Wasserinhalt bzw. 1.000 ml/m³ Zulaufwasser. Die Zugabe sollte an einer Stelle mit guter Wasserbewegung erfolgen.

Als Flächenreiniger:

WasserKlar in einer Mischung von 1:10 mit Wasser vorverdünnen.

Nicht für die Trinkwasserbehandlung geeignet. Nicht für wasserführende Systeme mit Lebewesen, z. B. Fische, geeignet. Hinweis:

Bei vorgeschriebener Anwendung sind keine Schäden an den Bepflanzungen in den Systemen zu erwarten.

Auf Grund der Vielfalt der verschiedenen Pflanzenkulturen kann keine Garantie für alle Pflanzen übernommen werden. Es ist somit immer in einem Vorversuch die Verträglichkeit mit der Bepflanzung zu überprüfen.

Allgemeine Informationen: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und werden nach bestem Wissen gegeben. Die Benutzer müssen jedoch die Eignung des Produktes für ihre jeweilige Anwendung unabhängig prüfen. Silka übernimmt keine Haftung für Resultate, die von anderen Personen erzeite wurden, über dessen Handhabung wir keine Kontrolle haben. Die Benutzer sind selbst verantwortlich, Sorge zu tragen, für die Einhaltung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, die zum Schutz von Objekten und Personen notwendig sind, die unter Umständen bei der Verwendung des Produktes auftreten Konnen. Infolgedessen lehnt Eirma Silka ausdrücklich jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von deren Produkten entstehende insbesondere oder stillschweigende gewährte Garantie ab, inklusiv aller Gewährleistungspflichten oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. Sikal lehnt außerdem jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbars Schafen jeder Art ab, einschließlich entgangener Gewinne Sicherheitshninweise zu diesem Produkt sind aus dem entsprechenden



